MC2200モバイルコンピュータ



中小企業にも大企業にも最適な、妥協を許さないコスト効率の高いモビリティ



比類のない人間工学と柔軟性

至高の快適さ、使いやすさ、生産性を実現する設計

MC2200 は、手袋をしたままでも触っただけで正しいキーが簡単に見つかるようにキーのサイズ、形状、位置を設計しました。コントラストの効いたカラーで、昼でも夜でも、どんな照明条件でもキーがよく見えます。スリムなテーパードデザインで圧力ポイントを排除し、手の大きさにかかわらずフィットします。完璧に配置・設計された2つの指留めでキーパッドとタッチスクリーンの片手操作も容易です。他にも様々な機能を搭載しています。

1つのデバイスでブリックとガンの二役

MC2200 は、優れた人間工学とスキャン性能を発揮しつつガンスタイルのデバイスに早変わりします。トリガーハンドルのアクセサリを付け替えるだけ、工具は不要です。電子部品がトリガーハンドルに搭載されているため、スキャン速度に影響はありません。手の位置と動きに関する長時間の集中的な試験の結果、大量のスキャン作業時のガンスタイルデバイスと同レベルの快適さを提供する高度な人間工学を実現しました。ハンドル装着時には、スピーカーやオプションのカメラなどのすべての機能が利用できます。トリガーの使用耐久性は300万回で長年の使用が可能です。

WiFi とセルラーでどこにいる従業員でも接続可能

MC2200 Wi-Fi 専用モデルは、屋内の従業員に業界最速で最も信頼性の高い Wi-Fi 接続を提供します。現場の運転手と技術者との連絡にも最適です。しかも、Bluetooth 5.0 とオプションの NFC が、ヘッドセット、プリンタなどに迅速かつ簡単に接続できる包括的なワイヤレス機能を提供します。

Zebra の最強の「究極シリーズ」Android プラットフォーム

トップを行くプラットフォームのほか、高度なプロセッサと Android の最新バージョンを搭載。プロセッサは、デスクトップ並みの性能を発揮し、より少ない電力でバッテリサイクルタイムを延長します。最新の Android 10 は、将来の拡張性を見据えた Android 11 への対応も可能です。さらに、その他の Zebra デバイスと共通のプラットフォームにより、デバイスの種類とサポートが異なるアプリケーションの導入を簡素化します。

Zebra のエンタープライズクラスのデータキャプチャ

傷や汚れがあったり、印刷が不鮮明などあらゆる状態のバーコードを常にエラーなく1回で読み取ります。PRZM インテリジェントイメージング技術による瞬時のバーコードキャプチャ。無指向性バーコードキャプチャにより、スキャナとバーコードの位置合わせが不要です。消費者向けスマートフォンカメラの3倍の寿命を誇る、オプションの13MP高解像度カメラが、容易な画像キャプチャを可能にする新たなビジネスインテリジェンスを提供します。

従業員の安全を守る消毒対応

デバイス共有デバイスはウイルスや細菌の感染が起こりやすくなります。そのため MC2200 は、漂白剤、過酸化水素、アルコールなどの一般消毒剤を使った頻繁な拭き取りにも耐える設計を採用しています。

フルシフトに対応できるバッテリ容量標準

バッテリは、室温では 16.5 時間、 -20° C では 14 時間と、過酷な環境でもの連続稼働が可能です。拡張バッテリは、室温では 23 時間以上、 -20° C では 19 時間と、終日休むことなく連続稼働します。バッテリ交換はワームスワップモードがあるため、電源を切ったり、アプリを閉じる必要はありません。

デバイス管理を容易にする最適なアクセサリ

コスト効率の高いバックルーム管理のためのマルチスロットバッテリとデバイス充電器、デスクトップ用シングルスロットコンビネーションデバイスと予備バッテリ充電器、ハンドストラップやホルスターなどの携帯オプション、トリガーハンドルなど、ビジネス用アクセサリー式を取り揃えています。

比類なき価値を設定不要ですぐに使える Mobility DNA ツール

標準の Android 搭載デバイスに強力なエンタープライズクラスの機能を追加 Mx(モビリティ拡張機能)は、セキュリティ、データキャプチャサポート、ワイヤレス接続およびデバイス管理機能を向上する目的で標準のAndroid に追加できる 100 を超える追加機能を提供します。管理が常に可能で、有効化したい機能の種類とそのタイミングが選択できます。

使用したいデバイスを瞬時にステージングする StageNow

バーコードをさっとスキャンするか、NFC タグをタップするだけで数台から数千台の Android デバイスのステージングが容易です。さらに、制限モードにより、クリックするだけで Google モバイルサービスを無効または再有効化して従業員のアクセスを制限できます。

Enterprise Home Screen による機能・アプリへのアクセス管理

Enterprise Home Screen では、従業員が社用デバイスで利用できる機能やアプリを管理できます。また、別のチームのために別の構成を作成することも可能で、開発者は不要です。

そのまますぐアプリにバーコードを入力可能

Zebra の DataWedge があれば、バーコードデータをスキャンして既存のアプリに送信でき、プログラミングやアプリの修正は不要です。

デバイスの稼働時間を改善するデバイス診断

簡単に使えるこのツールがあれば、管理者もエンドユーザーもボタンを一押しするだけで、デバイスが社内で修理できるのか、それとも修理センターに出す必要があるのかどうかを Zebra のモバイルコンピュータのメインシステムでテストすることができます。

オプションの強力なビジネスツールと有線レベルのWiFi性能

オプションのMobility DNA Enterpriseライセンス

現場の生産性、デバイスのセキュリティ、導入のシンプルさを高める、さらなる強力なツールを提供するライセンスです。Full Fusion と WorryFree WiFi が、優れた音声品質と WiFi ネットワークを介した高速の連続データ接続を可能にします。エンタープライズキーボードとマルチバーコードスキャン機能がデータ入力の容易さと精度を最大化します。デバイストラッカーがあれば、紛失したデバイスを簡単に追跡して見つけることが可能です。Power-Precision コンソールにより、寿命間近のバッテリを発見して交換できます。

アプリケーションの完全な柔軟性を可能にするオプション

オプションの Zebra Terminal Emulation LiteTM があれば、MC2200 で既存の TE アプリを実行でき、ホストの修正、プロセスの変更、ユーザートレーニングも不要です。タッチスクリーンへの移行準備が整ったところで、オプションの Ivanti Velocity 搭載オールタッチ TE を採用するだけで旧型スクリーンを直感的なタッチスクリーンへと自動的に変換できます。しかもコーディングは不要です。さらに、Zebra の Enterprise Browser が、MC2200 の全機能を統合する機能性に富んだウェブアプリを簡単に作成できます。

Android のための生涯のセキュリティガード 2

LifeGuard™ for Android™

毎日使用するデバイスのセキュリティを保護するために、最長8年間のセキュリティアップデートを提供。Google が提供する最長3.5年の2倍以上です。

物理特性	
寸法	200.5mm (長さ) x 70mm (幅) x 38.5mm (奥行き)
重量	標準バッテリ搭載時:296g 拡張バッテリ:316g
ディスプレイ	4インチ WVGA (800 x 480)、LEDバックライト、 カラーディスプレイ、タッチパネルへの光学的接着
タッチパネル	容量性タッチパネル、マルチタッチ式、 Corning® Gorilla® Glass
電源	標準容量:3500mAh/12.60Wh 大容量:4900mAh/17.64Wh
イメージャウィンドウ	Corning® Gorilla® Glass
拡張スロット	ユーザーが可能な最大128GBSDXC MicroSDスロット
通知方式	可聴音、マルチカラーLED、触覚的フィードバック(中国向けSKUのみ)
キーパッド	34キー (数字およびファンクションキー)、オ ンスクリーンキーパッドをサポート
音声およびオーデ ィオ	内蔵スピーカーとマイク、Bluetoothワイヤ レスヘッドセットサポート、高品質スピーカー フォン
ボタン	スキャンボタン、音量調節ボタン、電源ボタン
ネットワーク接続	WLAN (WiFi)、WPAN (Bluetooth)、 USB 2.0 High Speed (ホストおよびクライアント)
生能特性	
CPU	Qualcomm Snapdragon™ 660オクタコア、1.8GHz
オペレーティングシ ステム	Android 10、GMSなどのサービスの制御のための Zebraの制限モードを備えたAndroid 11への アップグレード可能*、(*A11/R以降にリリース されるAndroid OSのサポートは、Qualcommの 検証次第となります。)
メモリ	2GB RAM/16GBフラッシュメモリ 3GB RAM/32GBフラッシュメモリ
セキュリティ	FIPS 140-2検証済み製品。このセキュリティ機能は、カスタムSKU依頼により、特定の構成で有効にできます。本製品はSecure Boot、Verified Bootに対応します
動作環境	
動作温度	-20°C~50°C
保管温度	-40°C∼70°C
湿度	5%~95%(結露なきこと)
耐落下衝擊性能	MIL-STD 810Gに基づき-10°C~50°Cで、1.52mの 高さからコンクリート面に複数回落下後、動作可
耐転倒衝撃性能	0.5mの高さから500回の転倒後 動作可能、IEC耐転倒衝撃仕様以上に適合
防水・防塵性能	IP65、IECシーリング仕様に準拠
振動	4gのPK Sine(5Hz~2kHz)、 0.04g 2/Hzランダム(20Hz~2kHz)、 軸あたり60分間、3軸
スキャナウィンドウ	Corning® Gorilla® Glass
ESD(静電気放電)	±15kV大気放電、±8kV直接/間接放電
ST (インタラクティフ	ブセンサー技術)
動作センサー	MEMSジャイロスコープ付き3軸加速度計
データキャプチャ	
スキャン	SE4100 1D/2D標準レンジイメージャ
カメラ	オプションの背面カメラ13MP位相差検出オートフォーカス、フラッシュLED搭載
NFC	ISO 14443タイプAおよびB: FeliCaおよび ISO15693カード P2PモードおよびHCE (ホストを 介したカードエミュレーション) のサポート

ワイヤレスWAN、データ通信のみ

VoIP通信:オプションのWorkforce Connect Voice₃があれば、 MC2200をフル機能のPBXハンドセットとして活用可能。どんなに複雑 な電話通信機能でも簡単に実行でき、追加で音声対応デバイスを購入 ・管理する必要はありません。

無線LAN

WLAN無線

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v₄、Wi-Fi™認定 IPv4、IPv6、1x1 MU-MIMO

2.4GHz: 802.11b/g/n - 20MHz、40MHz - 最大150Mbps 5GHz: 802.11a/g/n/ac 20MHz、40MHz、80MHz – 最大433Mbps

動作チャネル

チャネル1~13 (2412~2472MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、 12、13

チャネル36~165 (5180~5825MHz):36、40、44、48、52、56、60、64 、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149 、153、157、161、165

チャネルバンド幅:20、40、80MHz

実際の動作チャンネル/周波数やバンド幅は、各地域の規制および承認機関により異なります

セキュリティおよび 暗号化

WEP (40 または 104 ビット)、WPA/WPA2 パーソナル (TKIP と AES)、 WPA3 パーソナル (SAE)、WPA2 エンタープライズ (TKIP と AES)、 WPA3 エンタープライズ (AES) 4 EAP-TTLS (PAP、MSCHAP、 MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEA-Pv1-EAP-GTC, LEAP.EAP-PWD、WPA3 エンタープライズ 192 ビットモード GCMP-256) EAP-TLS、Enhanced Open (OWE)

認証: WFA (802.11n、WPA2-Personal、WPA3-Personal、 WPA2-Enterprise、WPA3-Enterpri-se₄)

高速ローミング

802.11r (Over-The-Air)、PMKIDキャッシング、Cisco CCKM、OKC

ワイヤレスPAN

Bluetooth: クラス2、Bluetooth V5.0とBR/FDR、BI Fサポート

環境コンプライアンス

- RoHS 2指令2011/65/EU、改訂版2015/863
- REACH SVHC 1907/2006
- 製品・原材料コンプライアンスリストwww.zebra.com/environment

Mobility DNA Professional統合ソリューション

DataWedge; Device診断; EMDK; Enterprise Home Screen; Mx (モビリティ拡張機能); StageNow

Mobility DNA

Mobility DNAソリューションは機能性を追加するほか、モバイルデバイスの導入および管理を簡略化することで、モバイルコンピュータの価値を高めます。これらのモバイルデバイスのZebra独自の機能についての詳細は、次をご覧ください。これらの モバイルデバイスのZebra独自の機能についての詳細は、次をご覧ください。

Mobility DNAはAndroidでのみ利用可能です。機能はモデルによって異なることが あるため、サポート契約が必要となる場合があります。どのソリューションがサポー トされているかは、次をご覧ください:https://developer.zebra.com/mobilitydna

Zebraのハードウェア保証条項により、材質または製造上の欠陥に対する MC2200の保証期間は出荷日から1年間とします。保証条項の全文は、 次のサイトをご覧ください: https://www.zebra.com/warranty

推奨サービス

Zebraの最適価格のモバイルデバイスのための最適価格のサービス、Zebra OneCare™ SVがお使いのMC2200を保護します。

推奨サービスの詳細は、次をご覧ください: www.zebra.com/zebraonecare

脚注 1. Mobility DNA Enterpriseライセンスの購入が必要です。 すべてのZebra OneCareサポートサービスの契約に含んでいます。 3. オプションでZebra音声ソリューションを購入可能です。 MobilityDNA Enterpriseライセンスは、Workforce Connect Voiceの

> パフォーマンスの最適化とサポートに必要です。 4.802.11vおよびWPA3は2020年第4四半期より利用可能です。

導入と他のサードバーティのフルデュプレックス音声ソリューションの

市場と アプリケーション

倉庫業務/流通

- ピッキンク
- 梱包
- 出荷
- 棚入れ
- 荷受け
- 在庫管理
- 返品処理 • 資産追跡

ヤード/港

- ゲート管理
- 在庫/資産追跡
- ドックドア管理
- ヤード移動
- 安全/資産検査

製造

- ラインサイド補充
- WIP (仕掛品)
- 品質管理
- 安全試験
- 材料/部品/資 産追跡
- 保守/修理業務
- 在庫管理

小売店舗 (バックヤード)

- ・棚卸/サイクルカ ウンティング
- ・荷受け/出荷
- 返品処理/リバー スロジスティクス
- 注文ピッキング

小売店舗(店頭)

- 価格確認/商品 桳玄
- ・棚卸/サイクルカ ウンティング
- BOPIS (オンライ ンで購入して店舗 で受け取る) 注文 のピッキング

フィールドサービス

- DSD (メーカー
- 直送)
- フィールドセールス
- フィールド修理

運輸/物流

- 宅配便
- 配達証明
- 商品の状態の証明

ઑ• ZEBRA

それぞれの所有者に帰属します。

ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目 5番2号内幸町平和ビル14F

Zebra Technologies, ZebraおよびZebra 口ゴは商標またはZebra Technologies Corporationの登録商標でありライセンス登録されています。その他の商標はすべて、 お問い合わせ先

オカベマーキングシステム株式会社