

川徳2014消費税増税対応 値札発行システム オペレーターズ ガイド

Version:2.5Xシリーズ

2014年3月

オカベマーキングシステム株式会社

<u>目 次</u>

I. 川徳2014消費税増税対応値札発行システム

目	次	2
処理	里概要	3
機食	能概要	3
処理	理手順	4
]	1. 発行処理(ヘッダー項目)	4
2	2. 発行処理(明細項目)	5
ę	3. 取引先コードの初期値設定	6
4	4. 初期表示する札種設定	7
Ę	5. 税率変更	8
6	6. 消費税計算の端数処理変更	9
その	の他仕様	10
]	1. 値札種類リスト	10
ソラ	フトウェアトラブル発生時のご連絡先	11

処理概要

- ・使用機種 Windows搭載PC
- ・使用OS MS-Windows XP/7/10 ※サーバー用OSは除く
- ・サブモジュール オカベ製プリンタ専用 DLL (OPD)
- ・使用プリンタ M-96XX(Ⅱ)シリーズ, M9820, Xi320, M-9200(標準6/7号用)
 ※本システムは32ビット版となります。

機能概要

- 1. 画面より発行データを入力し、編集後プリンタへ送信します。
- 2. 発行データの保存が可能です。
- 3. 札種は下札が3種類(標準1・2号・3号)、貼札が4種類(標準6・7号)

処理手順

1. 発行処理(ヘッダー項目)

<mark> </mark> 20mniTag21 - 川徳 はM9680) ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 発行(E)	・ その他(U) ツール(T)	ヘルプ(円)							
全発行(F1) 行発行(F2) 呼出し(F3)	3) 登録(F4) <u></u> キー参	·照(F11) 上;	<u>書き(W)</u>						
行削除(F5) 全削除(F6) 行複写(F7) テーフル(F8) 開じる(F10) 選択発行(F12)									
川徳値札発行2	川德值札発行2014消費税増税対応版(Ver2.50)								
札種名	什 λ 形能 取引先	- 納品年月	店店名						
<u>「標準2号プロバー</u> 標準2号プロバー	買取 123456	6 403							
		価格	取引先自由欄						
	166								
札種名 万 [×]	-フル参照[札種]→[札種名	3] キー項目		li.					

・機能:ヘッダー項目(札種~仕入形態)の入力を行います。

:札種名	札種とバーコード段数の選択(F8ボタンで一覧表示)
仕入形態	数字1桁入力 1:買取(一般仕入) 2:売仕(1桁必須)
取引先	数字6桁入力 取引先コードを入力(6桁必須)
納品年月	数字3桁入力 西暦下1桁+月2桁で入力(3桁必須)
店	数字4桁入力 店舗コードを入力(4桁必須)
店名	店舗コードから自動表示
税区分	「外税」を自動表示
	: 札種名 仕入形態 取引先 納品年月 店 店名 税区分

・ファンクション機能(発行機能のみ)

P F 1	\rightarrow	画面データの全発行
P F 2	\rightarrow	カーソル行のみの行発行
P F 7	\rightarrow	行複写
PF10	\rightarrow	終了

2. 発行処理(明細項目)

mmiTag21 - 川/声 (作M0600)								
(IL(E) 編集(E) 表示(A) 発行	(P) 买 ∩(他(II) ツー	止(T) へ止づ(H)						
(11年17年27日)	(F3) 豆疹(F4)							
「削除(F5) 全削除(F6) 行複写(F7) テ−フ≒(F8) 閉じる(F10) 選択発行(F12)								
川德值札発行	2014消費相	免増税対尿	い版(Ver2.50)				
	什入形態 取	7月先 納品年	1店 店名	税区分				
<u>。 </u> 運進っ早プロバー		2456 402	TBL					
赤牛と与ノロハ		23430 403		בעיר				
DEPT クラス 取引条	伴ロズント	価格	取引先自由欄	村数				
		TBL						
2	テーブル参照[札種]→[札種名] キー項目						

・機能:明細項目(DEPT~枚数)の入力を行います。

・処理:DEP	T 数字4桁入力	0000~9999以外エラー(4桁必須)
クラス	数字6桁入力	000~999以外エラー(6桁必須)
取引条	件 数字4桁入力	000~999以外エラー(4桁必須)
コメン	ト 販促コメントの	の選択(F8ボタンで一覧表示・任意)
価格	数字6桁入力	未入力はエラー
取引先	自由欄 英数カナ13	行入力(任意)
枚数	数字4桁入力	1~9999以外エラー

・ファンクション機能(発行機能のみ)

PF1	\rightarrow	画面データの全発行
P F 2	\rightarrow	カーソル行のみの行発行

- PF5 → 行削除
- PF7 → 行複写
- PF10 → 終了
- PF12 → 選択行のみ行発行(選択は行先頭の枠をクリック)

3. 取引先コードの初期値設定

(図1)			
<mark>體</mark> OmniTag21 - 川徳 (\$M9680)			
- ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 発行(E)	ツ その他(Ψ) ツール(Τ) ヘルプ(Η)		
全発行(F1) 行発行(F2) 呼出し(F	<u>3) 登録(F4) キー参照(F11) 上</u>	<u>書き(W)</u>	
行削除(F5) 全削除(F6) 行複写(F	-7) テーフル(F8) 閉じる(F10) 選打	R発行(F12)	
川徳値札発行2	014消費税増税対応	。版(Ver2.50)	
	 什入形態 取引先 納品年月	店 店名	税区分
<u>標準2号ブロバー</u>	買取 123456 403	THE TEL	<u>小山山, 151</u> 外税
DEPT / 25ス 取引条件		取引先目由欄	<u>教</u>
_			
	~7礼参昭[札 種]→[札 種名] キー項日		
/		J	
(図2)			
取引先設定			

取引先該定	
通常使用する取引先を入力して下さい。 	_
123456	

取引先コードの初期値設定は、下記の手順で行います。

- ① 画面上部のメニューから「その他」をクリックします。
- ② 表示されたメニューから「初期値設定」をクリックします。(図1参照)
- ③ 表示された設定画面に取引先コード(数字6桁)で入力します。(図2参照)
- ④ 「OKボタン」をクリックします。
- ⑤ 入力画面の「閉じる(F10)」をクリックし、「川徳パワータグ」を再起動します。

4. 初期表示する札種設定

(図1)					
■ OmniTag21 - 川徳 (\$M9680)					
- ファイル(ヒ) 編集(ヒ) 表示(型) 発行(ヒ)	り その他(凹) ツール(T) つい しみのほかい しょうせい	へルブ(<u>H</u>) 〒/テュュ√	w I		
	37 - 豆球(F47 - ギー参) 7) テーゴル(F8) - 問いろ	<u>線(FIU)</u> 正書させ (F1U) 遅択発行	<u>97</u> (E12)		
11111110(0) ±1110(9 0)	17 7 7 7 8 00 MOS		0127		
川徳値札発行2	014消費税増	税対応版	(Ver2.50)		
	任人形態 取引先 四 四 取 四 取 四 取 四 取 四 四 取 四	約品年月店	TEL 店名		
	<u>म्</u> र्ग्र 123436	403		2147	
DEPT クラス 取引条件		価格 取引	先自由欄	枚数	
▲ 福久 示	11.参昭は 種]→は 種名] ≠佰日			
(<u>×</u> 2)			(図3)		_
ナーフルファイルを開く		2	参照テーブル 編集	集: 札種.OTB	
ファイル種別	ファイル 一覧		▲ 検索キー 値 ▶ 00 標準		
○ フォーマット定義ファイル (*.OFM)	SALE			単1号プロバー #0月 * ロ バー	=
 ・ ・ ・	11/11 札種		02 標準	準2亏フロバー 単3号ブロバー	
C 関係定義ファイル (*.OMG)	税区分		06 標準	単6号ブロバー #7号プロバー	
◎ テーブルファイル (#.OTB)	税率表示		51 標準	単/5/JU/1- 単1号セール	
○ データ変換定義ファイル(*.00D)	店名		52 標2 53 標2	単2号セール 単3号セール	
○ カウンターファイル (#.00T)					💌
				+ - ▲ ~ % C	
	✓ OK X=ヤン1	セル ? ヘルプ(H)	2		<u> 1</u> 開じる(©) ? ヘルプ(H)

初期表示をする札種設定は、下記の手順で行います。

- ① 画面上部のメニューから「ツール」をクリックします。
- ② 表示されたメニューから「参照テーブル編集」をクリックします。(図1参照)
- ③ 表示されたテーブルー覧画面から「札種」をクリックします。(図2参照)
- ④ 検索キー「00」の値に初期表示したい札種名を入力します。(図3参照)
- ⑤ 上記画面サンプル(図3)では「標準2号プロパー」が設定されています。
- ⑥ 入力後、画面したにあるレボタンをクリックします。
- ⑦ 「閉じる」ボタンをクリックします。
- ⑧ 入力画面の「閉じる(F10)」をクリックし、「川徳パワータグ」を再起動します。

5. 税率変更

(図1)

アイルの編集(2) 表示(2) 発行(P) その他(2) ッール(2) 小月(P) 全発行(F1) 行発行(P2) 呼出(P3) 登録(F4) ト参照(F1) 上書き(20) 「日間時(P5) 全制線(P6) 行推写(F7) アーブル(P3) 競(5 (F1)) 選択発行(F12) Ill 徳 信 札 発 行 2014 消費 税 増税 対応版 (Ver2.50) 1 加速 (1人形態) 取引先 納品年月店 施名 税区分 小振 標準2 ワフバー (123456 403 外税 外税 <
全発行(1) 行発行(2) 呼出し(3) 登録(4) 1 + 会照(11) 上書き(W) 行削除(5) 全削除(5) 行視写(77) テー7%(93) 開じる(110) 選択発行(512) 川徳値札発行2014 消費税増税対応版 (Ver2.50) 加速定行(512) 加速定行(512)
川徳値札発行2014消費税増税対応版(Ver2.50) 11.2.4.2.5 11.2.3.4.5.6 10.2.5.7. 11.2.4.5.6 10.2.4.5.6 10.2.5.7. 11.2.4.5.6 10.2.4.5.6 10.2.5.7. 11.2.4.5.6 10.2.4.5.6 10.2.5.7. 11.2.4.5.6 10.2.5.7. 10.2.5.7. 11.2.4.5.6 10.2.5.7. 10.2.5.7. 11.2.4.5.6 10.2.5.7. 10.2.5.7. 11.2.4.5.6 10.2.5.7. 10.2.5.7. 11.2.4.5.6 10.2.5.7.7. 10.2.5.7.7. 11.2.4.5.6 10.2.5.7.7.7. 10.2.5.7.7.7. 12.2.4.5.6 10.2.5.7.7.7.7. 10.2.5.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7
批種名 標準2号ブロバー 社入形態 取引先 納品年月店 振信名 税区分 振行 DEPT クラス 取引条件 コメント 小税 □ □ □ □ 小税 □ □ □ □ 小税 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ <t< td=""></t<>
標準2号ブロバー
Image: Image
Image: Imag
Image: Imag
Image: Imag
Image: Imag
L種名 了~7ル参照礼種3 +~項目
L種名 了~7¼参照視種→(規種名) キー項目
上種名 「ァーフル参照[礼種]→[礼種名] キー項目 (「四 の))
L種名 万~7%参照礼種]→礼種名] キ~項目 ////////////////////////////////////
L種名 了~7¼参照【L種2】 +~項目 (四 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ファイル 一覧 「m+ tbl 8
C フォーマット定義ファイル (#OFM) SALE
C 画面定義ファイル (*.OIP) 札種 料理検索
C 関係定義ファイル (*OMG) 税区分 報志
© テーブルファイル (#OTB)
C データ変換定義ファイル(#OCD) 店名
C カウンターファイル(#00T)

税率を変更するには、下記の手順で行います。

- ① 発行画面からから「ツール」をクリックします。
- ② 表示されたメニューから「参照テーブル編集」をクリックします。(図1参照)
- ③ 表示されたテーブルー覧画面から「税率」をクリックします。(図2参照)
- ④ 検索キー「0」の値欄の数字(税率)を変更して、

 をクリックしてください。(図3参照)
- ⑤ 閉じる (図3)をクリックして下さい。

6. 消費税計算の端数処理変更

(図1) - 🗆 × 🚟 OmniTag21 - 川徳 (\$M9680) ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 発行(P) その他(U) ツール(T) ヘルプ(H) 全発行(F1) 行発行(F2) 呼出し(F3) 登録(F4) キー参照(F11) 上書き(W) | 行削除(F5)| 全削除(F6)| 行複写(F7)| テーブル(F8)| 閉じる(F10)| 選択発行(F12)| 川徳値札発行2014消費税増税対応版(Ver2.50) 税区分 札種名 仕入形態 取引先 納品年月店 " 店名 標準2号ブロバー 買取 123456 403 外税 而格 DEPT 257 取引条件コメント 取引先自由欄 枚数 テーブル参照[礼種]→[礼種名] キー項目 札種名 (図3) (図2) テーブルファイルを開く 参照テーブル編集: 税率.OTB × |検索キー |値 ファイル 種別 ファイル一覧 **)** 0 8 fmt tbl SALE ○ フォーマット定義ファイル (*.OFM) コメント 1メント 札種検索 税区分 税3 ○ 画面定義ファイル (*OIP) 関係定義ファイル (*.0MG) 祝平表示 端数 店名 ⑦ テーブルファイル (*.0TB) ○ データ変換定義ファイル(*.00D)

○ カウンターファイル(#.00T)

① 発行画面からから「ツール」をクリックします。

✓OK メキャンセル アヘルプ(H)

- ② 表示されたメニューから「参照テーブル編集」をクリックします。(図1参照)
- ③ 表示されたテーブルー覧画面から「端数」をクリックします。(図2参照)
- ④ 検索キー「0」の値欄の数字を変更して、 をクリックしてください。(図3参照・計算処 理については下記参照)

I < ► ► + - ▲ </p>

×

👖 閉じる(C) 孝 ヘルプ(H)

⑤ 閉じる (図3)をクリックして下さい。

消費税額の小数点以下の端数処理 0:切捨て 50:四捨五入 99:切り上げ

<u>その他仕様</u>

1. 値札種類リスト

呼称	用紙名	縦サイズ	横サイズ	備考
標準1号	\Box \Box \Box \Box J I S 1 2	6 0 mm	3 7 mm	カット有り
標準2号		$4~0\mathrm{mm}$	3 7 mm	カット有り
標準3号	$\Box \Box \Box \Box D E P 0 3$	$4.4\mathrm{mm}$	4 1 mm	カット無し
標準6号	\Box \Box \Box \Box J I S 2 1	$4.4\mathrm{mm}$	4 1 mm	カット無し
標準7号		2 9 mm	36mm	カット無し

<u>ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先</u>

「操作方法がわからない」「トラブルが解消しない」など、本システムについ てご不明な点がありましたら、下記の部署まで添付のFAX質問用紙にてお問 い合わせください。

オカベマーキングシステム株式会社 技術部 システム課 TEL 03-5379-5323 FAX 03-5379-5179

受付時間: AM9:00~PM5:30

営業日:毎週月曜日~金曜日(年末年始祝日を除く)

== 川徳2014消費税增税対応版 FAX質問書 ==

年 月 日



パソコンのメーカー名			
パソコンの機種名			
	$\Box M - 96XX$ (II)	シリーズ□M9620	
プリンタの機種名	□M-9200	□ X i 3 2 0	
	□その他()
用紙名	百貨店標準()号	

お問合せ内容:		