

山陽2014発行システム

(本体価格+税表記版)

オペレーターズ ガイド

Version: 4. 00

2014年3月

オカベマーキングシステム株式会社

目次

I. 山陽値札発行システム(本体価格+税表記版)

目次.....	2
処理概要.....	3
機能概要.....	3
処理手順.....	4
1. 発行処理(ヘッダー項目).....	4
2. 明細項目.....	5
3. テーブルの追加(販促文字テーブルに印字したい単語が、無い場合の処理になります。)	6
4. 値札初期設定.....	8
コンフィグ設定(オムニタグ21、PTソフトはじめてお使い頂く場合).....	9
ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先.....	11

処理概要

- ・使用機種 Windows搭載PC
- ・使用OS MS-Windows XP/7/10
※サーバー用OSは除く
- ・サブモジュール オカベ製プリンタ専用 DLL (OPD)
- ・PT21MENU Ver3.00
- ・使用プリンタ M-9680, M-9680II, Xi320
※本システムは、32ビット版となります。


機能概要

1. 画面より発行データを入力し、編集後プリンタへ送信します。
2. 使用する可能なタグ・シール

札種コード	値札種類	大きさ	サプライID
1	標準1号 (タグ)	600×370	△△△JIS12
2	標準2号 (タグ)	400×370	△△△JIS11
5	標準5号 (貼り合わせシール)	290×360	△△△DEP05
6	標準6号 (シール)	440×410	△△△JIS21
7	標準7号 (シール)	290×360	△△△JIS20

* 「△」 スペース

3. テーブルの追加（販促文字テーブルに印字したい単語が、無い場合の処理になります。）



- ・ 機能：販促文字テーブルの登録・修正を行います。
 - * それ以外のテーブルは、登録・修正を行わないで下さい。
- ・ 処理：①丸で囲まれているように販促文字項目にカーソルを点滅させて下さい。
 （販促文字項目でクリックでも同じ操作になります。）
 ②丸で囲まれている形になりましたら「テーブル」ボタン又は、「F8」キーを押して下さい。
 下図のような販促テーブルが表示されます。





追加の方法

※登録時は必ず  ボタンをクリックし空き行を作成後、下記作業をします。

上図のように空のフィールドが、一行出来ます。

*  すでに、大部分のコードが、使われていますので、使わない販促コードの値を選択することをお勧めします。
マウスを空き行の検索キー（販促コード）に合わせてクリックしますと、カーソルが点滅します。

下記の桁数に合わせて入力して下さい。

検索キー（販促コード）の入力が終わりましたら、同様にマウスを空き行の値（販促名称）に合わせてクリックしますと、カーソルが点滅します。

下記の桁数に合わせて入力して下さい。

販促コード（検索キー） 数字2桁入力（重複コードは使用不可）

販促名称（値） 角14桁入力 ※半角を入力しないで下さい。

追加又は、変更が終わりましたら、 ボタン（更新確定）を押して「閉じる」ボタンを押して、発行画面に戻して下さい。

ボタン説明

 : 次行を表示します。

 : 最終行を表示します。

 : カーソル行の下に空き行を行を挿入します。

 : カーソル行を削除を実行します。

 : カーソル行の編集を実行します。


※その他のボタンはヘルプボタンでご参照下さい。

4. 値札初期設定



- ・機能：よく使われる札種を起動時に、初期値として表示します。
- ・処理：①発行画面の上の「その他」を左クリックして下さい。
②丸で囲まれているように「値札初期設定」を選択して左でクリックして下さい。

初期表示値設定




- ・機能：初期表示するコードの入力を行います。
- ・処理：値札コード 初期表示する値札コード 1桁を入力して下さい。
(次ページの値札コードを参照の上、入力して下さい。)
「OK」を左クリックして下さい。

* 初期値を設定した場合その画面上で、直ぐに反映されませんので、一度、画面を閉じて下さい。

札種コード一覧

札種コード	値札種類
1	標準1号 (タグ)
2	標準2号 (タグ)
5	標準5号 (貼り合わせシール)
6	標準6号 (シール)
7	標準7号 (シール)



プリンタ名	お使いのプリンタを選択して下さい。 M9600/9680
出力先	お使いのパソコンのRS232出力先を指定してください。 パソコンによって異なりますが、基本は、COM1
通信速度	プリンタのデータを送る速度をして指定ください。 お使いのプリンタと同じ通信速度にして下さい。 基本は、9600bps
データ長	8 b i t
パリティ	NONE
ストップビット	1 bit
フロー制御	XONXON

上記の選択が終わりましたら、「追加」ボタンを押して下さい。
あとは、「OK」ボタンを押して設定は、終了となります。

ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先

「操作方法がわからない」「トラブルが解消しない」など、本システムについてご不明な点がありましたら、下記の部署まで添付のFAX質問用紙にてお問い合わせください。

オカベマーキングシステム株式会社

技術部 システム課

T E L 03-5379-5323

F A X 03-5379-5179

受付時間：AM9:00～PM5:30

営業日：毎週月曜日～金曜日（年末年始祝日を除く）

ソフトウェア使用条件

- 1) 本ソフトウェアは一時に、一つのシステム又は一つのハードウェアにおいてのみ使用することができます。
- 2) 本ソフトウェアの使用権の許諾は、御購入者を特定してなされたものであり、御購入者以外の第三者に対して、本ソフトウェアの譲渡等の移転はできません。
- 3) いかなる目的においても、御購入者による複製はできません。予備品の製作等を目的に複製を必要とする場合は、弊社にお申し出下さい。弊社において複製の上で、予備品を有償にて提供させていただきます。
- 4) いかなる目的においても、御購入者による逆コンパイル又は逆アセンブラすることはできません。
- 5) 設置後、御購入者と弊社担当者が取り決めを行った期間において、御購入者による検収を行っていただきます。いかなる場合においても、その期間は設置完了後から2週間を上回ることはできません。
- 6) 検収から6ヶ月以内に発見された修正を必要とするバグは、弊社にて修正し、修正費用を無償とさせていただきますが、設置料等の諸費用は実費請求させていただきます。
- 7) 検収から6ヶ月を過ぎて発見された修正を必要とするバグは、修正に要する全費用を有償とさせていただきます。
- 8) 検収後においては6項の修正費用以外のいかなる補償も行いません。
- 9) いかなる場合もおお客様の逸失利益・損害について一切責任を負いません。特別な事情により、弊社が損害賠償を負う場合は、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、御購入者が実際にお支払いになったソフトウェア代金相当額をもってその上限とします。第三者において損害が発生した場合、弊社が御購入者に本ソフトウェア代金相当額を支払えば、御購入者は、その第三者との間で、当該損害賠償請求額事件を解決し、その第三者から弊社へ何等の金額請求をさせないようにしなければなりません。
- 10) 本ソフトウェア製品の購入および使用に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所と致します。

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10
TEL : 03-5379-5323 FAX : 03-5379-5179
オカベマーキングシステム株式会社