

鶴屋百貨店 値札発行システム
PowerTAG for 鶴屋 2014
オペレータズ ガイド

V e r s i o n : 1 . 0 0

平成 2 6 年 2 月

オカベマーキングシステム株式会社

目次

I. 鶴屋 *PowerTAG 2014* 値札発行システム

目次.....	2
処理概要.....	3
機能概要.....	3
処理手順.....	4
1. 発行処理（ヘッダー項目）.....	4
2. 発行処理（明細項目）.....	5
その他仕様.....	6
1. 値札種類リスト.....	6
ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先.....	7

処理概要

- ・使用機種 Windows 搭載PC
- ・使用OS MS-Windows XP/7/10
 ※サーバー用OSは除く
- ・サブモジュール オカベ製プリンタ専用 DLL (OPD) 32ビット
- ・使用プリンタ M-9820, M-9680, M-9680II, Xi320,
 M-9200 (標準6/7/11号用)

※本システムは、32ビット版となります。

機能概要

1. 画面より発行データを入力し、編集後プリンタへ送信します。
2. 発行データの保存が可能です。
3. 札種は下札が2種類 (標準1・2)、貼札が2種類 (標準6・7号)、貼合札が1種類 (標準5号) の合計5種類。

処理手順

1. 発行処理（ヘッダー項目）

- ・機能：ヘッダー項目（札種～伝票番号）の入力を行います。
- ・処理：仕入区分 仕入区分の選択（F8ボタンで一覧表示）
 - 仕入区分名 仕入区分名を表示します。
 - 仕入年月 西暦下数字1桁+月2桁入力（必須）
 - 札種 札種の選択（F8ボタンで一覧表示）
 - 札種名 札種名を表示します。
 - セール表示 セール表示の選択（F8ボタンで一覧表示）
 - フラグ区分 フラグ区分の選択（F8ボタンで一覧表示）
 - フッター札 フッター札出力有無の選択（F8ボタンで一覧表示）
 - 伝票番号 省略可能

・ファンクション機能（発行機能のみ）

- P F 1 → 画面データの全発行
- P F 2 → カーソル行のみの行発行
- P F 7 → 行複写
- P F 1 0 → 終了

2. 発行処理（明細項目）

- ・機能：明細項目（第1コード～枚数）の入力を行います。
- ・処理：

第1コード	数字3桁入力	001～999以外エラー（3桁必須）
第2コード	数字4桁入力	0001～9999以外エラー（4桁必須）
第3コード	数字3桁入力	001～999以外エラー（3桁必須）
FDコード	数字2桁入力	01～99以外エラー（任意）
価格	数字7桁入力	未入力エラー
取引先品番	英数カナ13桁入力	（任意）
商品分類	数字10桁入力	（3段階バー選択時のみ10桁必須）
色コード	数字2桁入力	（3段階バー選択時のみ2桁必須）
サイズコード	数字3桁入力	（3段階バー選択時のみ3桁必須）
枚数	数字4桁入力	1～9999以外エラー
- ・ファンクション機能（発行機能のみ）

P F 1	→	画面データの全発行
P F 2	→	カーソル行のみの行発行
P F 5	→	行削除
P F 7	→	行複写
P F 10	→	終了
P F 12	→	無効

その他仕様

1. 値札種類リスト

呼称	用紙名	縦サイズ	横サイズ	備考
標準1号	□□□ J I S 1 2	6 0 mm	3 7 mm	カット有り
標準2号	□□□ J I S 1 1	4 0 mm	3 7 mm	カット有り
標準5号	□□□ D E P 0 5	2 9 mm	3 6 mm	カット無し
標準6号	□□□ J I S 2 1	4 4 mm	4 1 mm	カット無し
標準7号	□□□ J I S 2 0	2 9 mm	3 6 mm	カット無し

ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先

「操作方法がわからない」「トラブルが解消しない」など、本システムについてご不明な点がありましたら、下記の部署まで添付のFAX質問用紙にてお問い合わせください。

オカベマーキングシステム株式会社

技術部 システム課

TEL 03-5379-5323

FAX 03-5379-5179

受付時間：AM9:00～PM5:30

営業日：毎週月曜日～金曜日（年末年始祝日を除く）

