



平成26年2月

オカベマーキングシステム株式会社

## <u>目 次</u>

## I. ほの国2014 PowerTAG21 標準値札発行システム(消費税増税対応版)

目	次	3
処理	里概要	4
機能	と概要	4
処理	里手順	5
1	1. 発行処理(ヘッダー項目)	5
2	2. 発行処理(明細項目)	9
3	3. 税率設定変更(本ソフトでは利用しておりません)	11
4	4. 端数処理設定変更(本ソフトでは利用しておりません)	12
ソラ	フトウェアトラブル発生時のご連絡先	13

#### 処理概要

使用機種	Wi	n d	o w s	搭載PC
------	----	-----	-------	------

- ・使用OS MS-Windows XP/7/10
   ※ サーバー用OSは除く
- ・発行機能 オムニタグ(21発行)・PT21MENU Ver 2.04以上
- ・サブモジュール オカベ製プリンタ専用 DLL (OPD)
- ・使用プリンタ M-96XX(II)・M-9820,Xi320,M-9200(標準6/7号用)

#### 機能概要

1. 画面より発行データを入力し、編集後プリンタへ送信します。

#### 処理手順

1. 発行処理(ヘッダー項目)

<mark>そのmnTae21 - ほの国 (M96XX)</mark> ファイル(生) 編集(生) 表示(型) 発行(生) ツール(T) ヘルブ(出) (全発行(F1)) 行発行(F2)) 呼出し(F3) 登録(F4) <u>キー参照(F11)</u> 上書き(W) (行削除(F5) 全削除(F6) 行渡写(F7) テーブル(F8) 開じる(F10) 選択発行(F12)	
ほの国百貨店標準値札発行2014(消費税増税対応版)	
口ゴ mai     札種類     mail     SALE     住入区分     納入年月     税区分     取引先コート <sup>®</sup> Pail     Pail       「     「     「     「     (1:有 2:無)     (1:無 2:有)     (1:買取"A" 2:売上仕入"U")     (1:外税 2:内税 3:非課税)     Pail     P	
DEPT         クラス         サブクラス         取引条件         価格         コメント         取引先自由欄         枚数	

・機能:ヘッダー項目(札種~仕入区分)の入力を行います。

説明

・処理:項目名

ロゴ

有の場合「1」、無の場合「2」(F8ボタンで一覧表示)

1	₩₩テーブル	編集: 01.0TB	×
	検索キー	値	~
	1	有	
	2	無	
	初期値	1	=
			~
ſ		H + - A 🗸 X C	
		🗸 ОК 👖 開じる	o@ 🥐 ุ่มรีย

初期値の値に「1」又は「2」を入れて頂きますと 次回からの初期値になります

札	.種類2	桁人力します(F8ホタンで一覧表示)
199	▶ 照テーフル	り編集: 礼種,01B
	検索キー	値
Þ	01	標準1号
	02	標準2号
	03	標準3号
	06	標準6号
Г	07	標準7号
Г	初期値	01
	_	
		H + - A ~ X C

「初期値」に良く使用する札種類のコード「01」・「02」等 を入力頂ければ次回よりその札種類が表示されます。

札種類

無の場合「1」、有の場合「2」(F8ボタンで一覧表示)

1	◎照テーブル	編集: SALE.OTB	
	検索キー	値	~
Þ	1	無	
	2	有	
	初期値	2	≡.
			~
		H + - A 🖉 X C	
		🗸 ОК 👖 閉じる	00 ? ~~UJ(H)

初期値の値に「1」又は「2」を入れて頂きますと 次回からの初期値になります

仕入区分 買取の場合「1」、売上仕入の場合「2」(F8ボタンで一覧表示)

参照テーブル	編集: 仕入区分.OTB		$\mathbf{X}$
検索キー	値		~
	Α		
2	U		
	1		=
			~
	H + - A 🗸 X C		
		<u> Î</u> 閉じる(©) 🥐	ヽルプ(H)

初期値の値に「1」又は「2」を入れて頂きますと 次回からの初期値になります

納入年月 西暦年下1桁・月2桁(パソコン日付より当日年月初期値表示)

税区分 外税の場合「1」、内税の場合「2」、非課税の場合「3」

(	F8ボタ:	ンで一覧表示)	
1	≢照テーブル	編集:税区分.0TB	×
	検索キー	値	^
Þ	1	外税	
	2	内税	
	3	非課税	
	初期値	1	
			<u> </u>
1		H + - A ~ X C	
		🗸 OK 👖 閉じる(Q) 🦿 ヘルプ (	<del>.</del> 1)

初期値の値に「1」、「2」又は「3」を入れて頂きますと 次回からの初期値になります

取引先コード 数字のみ6桁(初期値「123456」)

	-		
	0-0(T) A 1-7(H)		
	参照テーブル編集(① かウントファイル(2) 情報(公) 関(係定義の確認(M)	<u>まき))</u> 振発行(F12)	
はの国日貨店	フリンタコンフィキュレーション(ビ)… テキストデータインボートℚ_ データエクスポート⊗…	Ůӏ4(泪貨祝増祝対μ	ር• <b>አር</b> /
ロゴ <u>184</u> 種類 標準1号	SALE TEL 仕入区分 有 A	納入年月         税区分         取引先コート*           401         外税         111111	VER1.50
(1:有 2:無)	(1:無 2:有) (1:買取"A" 2:3	钜上仕入″U″) (1∶外税 2∶内税 3∶非課税)	
DEPT クラス サブクラン	ス 取引条件 価格	コメント 取引先自由欄 TEL	枚数
דם ד-71	↓参照[ロゴ]→[ロゴ] キー項目		li.

初期値を変更したい場合

取引先コードにカーソルがある状態で、上部の「ツール」→ 「参照テーブル編集」を選択して下さい。

下画面になりま	すので「取引先	コード」を選択して⁻	下さい。
そのmiTag21 - ほの国 (M96)300 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 発 (全発行(F1)) 行発行(F2)) 呼出 (行削除(F5) 全削除(F6)) 行補	行使) ツール① ヘルブ供) リュ(#3) 登録(#4) [キー参照(#11) (写(#7) テーフル(#8) 開ける(#10)	上書き(W) 選択発行(F12)	
<mark>ほの国百貨</mark>	店標準値札発行	<del>〕</del> 2014(消費税増税	;対応版)
ロゴ 有 (1:有 2:無)	<ul> <li>テーブルファイルを開く</li> <li>ファイル 後期</li> <li>ウォーマッド定航ファイル (*OFM)</li> <li>画面定義ファイル (*OFP)</li> <li>開係定流ファイル (*OMG)</li> <li>テージルファイル (*OTB)</li> <li>デージス次でイル (*OCT)</li> <li>ガリンターファイル(*OCT)</li> </ul>	× ファイルー覧 SALE コント ロゴ アイルー覧 スシト 取引法コード 税長 税 教 業 物 業 、 へルブ他	E□-ト <sup>2</sup> 1 税) 由 欄 枚数
םב	テーブル参照[ロゴ]→[ロゴ] キー項目		

下画面になりますので「初期値」の横の「値」の欄に 通常使用する取引先コードを入力して下さい。

入力したら下部の C を押して、その後「閉じる」ボタンを 押して下さい。

🔁 OmniTag21 - ほの国(M96>00	_ 🗆 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 発行(E) ツール(E) ヘルブ(H)	
全発行(F1) 行発行(F2) 呼出し(F3) 登録(F4) キー参照(F11) 上書き(W)	
_ 行削除(F5) 全削除(F6) 行複写(F7) テーブル(F8) 開じる(F10) 選択発行(F12)	
ITHURUPO     Ith	
ロゴ テーフル参照[ロゴ]→[ロゴ] キー項目	

・ファンクション機能(発行機能のみ)

- PF1 → 画面データの全発行
- PF2 → カーソル行のみの行発行
- PF7 → 行複写
- PF10 → 終了

#### 2. 発行処理(明細項目)

- <b>-</b> -				- /							
	🛗 Om	niTag21 - (₹(	D玉(M96X)	0							_ 🗆 ×
	ファイノ	レ(E) 編集(E	) 表示(⊻)	• 発行( <u>P</u> ) ·	ツール① へル ・	ブ( <u>H</u> )					
	全爭	笔行(F1) 行:	発行(F2)	呼出し(F3)	登録(F4)	キー参照(F11)	上書き(W)				
	行削	间除(F5) 全	削除(F6)	行褀写(F7)	テーフ <sup>*</sup> ル(F8)	閉じる(F10)	選択発行(F12)				
		IIA	ᆔᆍ᠂	化卡非	₩ 1	<u>+1 <del>2</del>6 /-</u>	0014/3	山市北口	出 1월 구가 다		
		はの	当日。	貝佔伯	宗华1但	札光仃	2014()	1貫祝)	<b>冒</b> 柷 刃 🛙	いなり	
			┃ 利種業	ā	SALE	任人区分	納入年月	税区分	取引先コートド		
		<b>7</b>	福油		TBL	TBL	40.1	TBL 外稻	111111	VERI.50	
			1条华	5	1	A	401	71.172			
		(1:有 2:無	₩)		(1:無 2:有)	(1:買取"A" 2	:売上仕入″∪″)	(1:外税 2:内	税 3:非課税)		
Ľ											1
Ш		DEPT	クラス	サブクラン	ス 取引条件	価格	コメント	TO	取引先自由欄	枚数	]
Ш								IDM			
Ш											
Ш											
Ш											
Ш											
Ш											
Ш											
Ш											
Ш											
Ш											
				A							
	בס			7-71	↓参照[[]]]→[	ココ」キー項目					

・機能:明細項目(DEPT~枚数)の入力を行います。

• 処理:項目	説明
DEPT	数字4桁入力 (必須)※「0000」は入力出来ません。
クラス	数字4桁入力 (必須)
サブクラス	数字2桁入力 (必須)
	※クラスとサブクラスの両方に全て「0」は入力出来ません。
取引条件	数字4桁入力 (必須)※「0000」は入力出来ません。
価格	数字のみ最大6桁(必須)
	※ 「外税時には「本体価格」、「内税時には税込価格」、
	「非課税時には「非課税(本体)価格」を入力して下さい。
コメント	数字2桁入力又は「F・8」にて一覧表示の上該当分を選択。
	入力を必要としない場合「ENTER」キーを入力して下さい。
取引先自由欄	英数カナ最大15桁(任意)
枚数	数字4桁入力 1~9999以外エラー

・ファンクション機能(発行機能のみ)

$PF1 \rightarrow$	画面データの全発行
-------------------	-----------

- PF2 → カーソル行のみの行発行
- PF5 → 行削除
- P F 7 → 行複写
- PF10 → 終了
- PF12 → 選択行のみ行発行(選択は行先頭の枠をクリック)

3. 税率設定変更(本ソフトでは利用しておりません)

#### (図1)



### (図2)



(図3)

参照テープ	ル編集: 税率.0TB	X
検索キー ▶ 初期値	10 5	
	► <b>► = + </b> ► < C	
		<u> 【 閉じる(C)</u> <b>?</b> ヘルゴ(H)

税率の設定は、下記の手順で行います。

① 画面上部のメニューから「ツール」をクリックします。

② 表示されたメニューから「参照テーブル編集」をクリックします。(図1参照)

③ 一覧の「税率」をクリックして、「OK」ボタンをクリックして下さい。(図2参照)

④税率が表示されましたら「初期値 青くなっている部分(「5」の値)」に税率を入力して下さ

い。(図3参照) 注)検索キー「初期値」は変更しないで下さい

⑤入力が終わりましたら、ビボタンを押して「閉じる」ボタンをクリックして下さい。

⑥入力画面の「閉じる」をクリックして下さい。

#### 4. 端数処理設定変更(本ソフトでは利用しておりません)

外税時の計算された小数点以下の処理の設定

(図1) - 🗆 × 全発行(F1) 行発行(F2) 呼出し(F3) 登録(F4) キー参照(F11) 上書き(W) 行削除(F5) 全削除(F6) 行複写(F7) テーフル(F8) 閉じる(F10) 選択発行(F12) ほの国百貨店標準値札発行2014(消費税増税対応版) テーブルファイルを開 × 札種類 5**0**-1 VER1.50 ファイル一覧 ファイル種別 標準1号 有 SALE  $\mathbf{C}$ (1:有 2:無) 税) 11月 札種 仕入区分 取引先コード C 画面定義ファイル (\*.OIP) 関係定義ファイル (\*.0MG) DEPT クラス 由欄 枚数 収51元 税区分 税表率 税勤 ◎ テーブルファイル (#.OTB) ○ データ変換定義ファイル(\*.00D) ○ カウンターファイル(\*.0CT) ✓ OK Xキャンセル ?ヘルプ(H) テーブル参照[ロゴ]→[ロゴ] キー項目 כם (図2) (図3)

テーブルファイルを開く	$\mathbf{X}$	参照テーブル編集: 端勤.OTB	8
ファイル種別 ファイル一覧			
C フォーマット定義ファイル (*OFM)		▶0 <b>99</b>	
○ 画面定義ファイル (*.OIP)			
○ 関係定義ファイル (*.0MG) 取引先コード 超区公			
C データ変換定義ファイル(*.OCD)			
○ カウンターファイル(*.00T)			
✓ OK ★キャンセル ?へ	ルゴ(出)	<u></u> _ 閉じる©	? ヘルプ(

端数処理の設定は、下記の手順で行います。

- ① 画面上部のメニューから「ツール」をクリックします。
- ② 表示されたメニューから「参照テーブル編集」をクリックします。(図1参照)
- ③ 一覧の「端数」をクリックして、「OK」ボタンをクリックして下さい。(図2参照)
- ④ 「0」の横枠内の「99」を下図の条件で変更して下さい。(図3参照)

⑤入力が終わりましたら、ビボタンを押して「閉じる」ボタンをクリックして下さい。

⑥入力画面の「閉じる」をクリックして下さい。

※値のデータ

値	端数区分
0	切捨て
50	四捨五入
99	切上げ

#### <u>ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先</u>

「操作方法がわからない」「トラブルが解消しない」など、本システムについ てご不明な点がありましたら、下記の部署まで添付のFAX質問用紙にてお問 い合わせください。

# オカベマーキングシステム株式会社 技術部 システム課 TEL 03-5379-5323 FAX 03-5379-5179

受付時間:AM9∶00~PM5∶30 営 業 日:毎週月曜日~金曜日(年末年始祝日を除く) ==ほの国2014(消費税増税対応版) PowerTag 2.1 FAX質問書

= =

年 月 日

貴社名:	オカベマーキングシステム㈱
	技術部 システム課
TEL: ( )	FAX:03-5379-5179
FAX: ( )	

パソコンのメーカー名		
パソコンの機種名		
プリンタの機種名	□M-96XX(Ⅱ)シリーズ	□X i 3 2 0
	□M-9820	□M-9200
	□その他(	)
用紙名	百貨店標準(   )号	

お問合せ内容	:	