

八木橋 2014 値札発行システム
PowerTAG21
(+税)移行期間用
オペレーターズ ガイド

V e r s i o n : 2 . 0 0

平成 2 6 年 1 月

オカベマーキングシステム株式会社

ソフトウェア使用条件

- 1) 本ソフトウェアは一時に、一つのシステム又は一つのハードウェアにおいてのみ使用することができます。
- 2) 本ソフトウェアの使用権の許諾は、御購入者を特定してなされたものであり、御購入者以外の第三者に対して、本ソフトウェアの譲渡等の移転はできません。
- 3) いかなる目的においても、御購入者による複製はできません。予備品の製作等を目的に複製を必要とする場合は、弊社にお申し出下さい。弊社において複製の上で、予備品を有償にて提供させていただきます。
- 4) いかなる目的においても、御購入者による逆コンパイル又は逆アセンブラすることはできません。
- 5) 設置後、御購入者と弊社担当者が取り決めを行った期間において、御購入者による検収を行っていただきます。いかなる場合においても、その期間は設置完了後から2週間を上回ることはできません。
- 6) 検収から6ヶ月以内に発見された修正を必要とするバグは、弊社にて修正し、修正費用を無償とさせていただきますが、設置料等の諸費用は実費請求させていただきます。
- 7) 検収から6ヶ月を過ぎて発見された修正を必要とするバグは、修正に要する全費用を有償とさせていただきます。
- 8) 検収後においては6項の修正費用以外のいかなる補償も行いません。
- 9) いかなる場合もお客様の逸失利益・損害について一切責任を負いません。特別な事情により、弊社が損害賠償を負う場合は、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、御購入者が実際にお支払いになったソフトウェア代金相当額をもってその上限とします。第三者において損害が発生した場合、弊社が御購入者に本ソフトウェア代金相当額を支払えば、御購入者は、その第三者との間で、当該損害賠償請求額事件を解決し、その第三者から弊社へ何等の金額請求をさせないようにしなければなりません。
- 10) 本ソフトウェア製品の購入および使用に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所を一审管轄裁判所と致します。

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

TEL : 03-5379-5323 FAX : 03-5379-5179

オカベマーキングシステム株式会社

目次

I. 八木橋2014 *PowerTAG21* 値札発行システム

ソフトウェア使用条件.....	3
目次.....	4
処理概要.....	5
機能概要.....	5
処理手順.....	6
1. 発行処理（ヘッダー項目）.....	6
2. 発行処理（明細項目）.....	9
3. 札種初期値設定.....	11
4. 販売区分初期値設定.....	12
5. 取引先コードの初期値設定.....	13
6. 仕入区分初期値設定.....	14
7. 税区分初期値設定.....	15
8. コメント表示マスタメンテナンス.....	16
印字サンプル.....	17
バーコード2段.....	17
バーコード無し.....	18
【ファンクションキー（ボタン）】.....	19
補足.....	22
その他仕様.....	24
1. 値札種類リスト.....	24
2. X i 320 で下記シールの印字ずれが激しい場合.....	24
ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先.....	25

処理概要

- ・使用機種 Windows 搭載PC
- ・使用OS Windows XP/7/10
 ※ サーバー用OSは除く
- ・発行機能 オムニタグ（21発行）・PT21MENU Ver 3.00以上
- ・サブモジュール オカベ製プリンタ専用 DLL (OPD) 32ビット
- ・使用プリンタ M-9680, M-9680II, Xi320, M9820
 ※本システムは、32ビット版となります。

機能概要

1. 画面より発行データを入力し、編集後プリンタへ送信します。
2. 発行データの保存が可能です。

処理手順

1. 発行処理（ヘッダー項目）

DEPT	クラス	サブクラス	取引条件コード	価格	コメント表示	取引先自由欄	枚数
1234	5678	01	5034	¥980,000	よりどり2枚	12345ABCDE7イ1材	2
0009	0000	05	1122	¥1,111		112233445566789	2
9988	7766	54	3210	¥12,345	特別お値打品	123456789012345	2

- ・機能：ヘッダー項目（札種～税区分）の入力を行います。
- ・処理：札種 札種の選択（F8ボタンで一覧表示）

検索キー	値
01	標準1号
02	標準2号
03	標準3号
05	標準5号
06	標準6号
07	標準7号
初期値	02

販売区分 プロパー・セール選択（F8ボタンで一覧表示）初期設定可
 セールを選択の場合、値札・シールに「SALE」印字されます。

検索キー	値
1	プロパー
2	セール
初期値	1

取引先コード 数字6桁入力（初期値テーブルより初期設定可）

仕入区分 仕入区分を選択（F8ボタンで一覧表示）



税区分 税区分（外税（+税）、内税、非課税）を選択（F8ボタンで一覧表示）



税区分詳細

1：外税（+税）

価格項目に本体価格を入力

「本体」文字を印字し価格下に「+税」を印字します。

本体価格を印字します。

バーコード内は、本体価格が入ります。

2：内税 価格項目に税込価格を入力する

「税込」文字を印字します。

本体価格は、印字しません。

バーコード内は、税込価格（入力値）が入ります。

3：非課税 価格項目に非課税価格を入力する

「非課税」文字を印字します。

本体価格は、印字しません。

バーコード内は、非課税価格（入力値）が入ります。

投入予定月 西暦下1桁+月2桁

例 2014年01月⇒201

※パソコンの日付より初期表示

バー無

バー無の場合、一覧より選択（F8ボタンで一覧表示）

バー無以外は2段バーコードが印字されます。

ロゴ無

ロゴ無の場合、一覧より選択（F8ボタンで一覧表示）

ロゴ無以外は必ずロゴが印字されます。

・ファンクション機能（発行機能のみ）

- PF 1 → 画面データの全発行
- PF 2 → カーソル行のみの発行
- PF 7 → 行複写
- PF 10 → 終了

2. 発行処理 (明細項目)

OmniTag21 - 八木橋2014 (M96XX)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 発行(P) ツール(T) ヘルプ(H)

全発行(F1) 行発行(F2) 呼出し(F3) 登録(F4) キー参照(F11) 上書き(W)

行削除(F5) 全削除(F6) 行複写(F7) テーブル(F8) 閉じる(F10) 選択発行(F12)

八木橋値札発行2014 Ver2.00 移行期用

札種	販売区分	取引先コード	仕入区分	税区分	投入予定月	バー無	ロゴ無
標準1号	プロパー	900456	売上仕入	外税(+税)	201		

DEPT	クラス	サブクラス	取引条件コード	価格	コメント表示	取引先自由欄	枚数
1234	5678	00	5034	¥980,000	よりどり2枚	12345ABCDE7イIオ	2
0009	0000	05	1122	¥1,111		112233445566789	2
9988	7766	54	3210	¥12,345	特別お値打品	123456789012345	2

サブクラス : (1/3)

- ・機能 : 明細項目 (DEPT~枚数) の入力を行います。
- ・処理 :

DEPT	数字4桁入力	(必須)	※「0000」不可
クラス	数字4桁入力	(必須)	※クラス・サブクラスでALL「0」は不可
サブクラス	数字2桁入力	(必須)	※クラス・サブクラスでALL「0」は不可
取引条件コード	数字4桁入力	(必須)	※「0000」不可
価格	最大数字6桁入力	(必須)	
	【外税(+税)】	本体価格入力。	※「本体」「+税」文字印字
	【内税】	税込価格入力。	※本体価格は非表示「内税」文字印字
	【非課税】	非課税価格入力。	※本体価格は非表示「非課税」文字印字
コメント表示	選択 (F8ボタンで一覧表示)		
			※標準5・7号は印字されません。
取引先自由欄	英数半角	最大15桁	
			※標準5・7号バーコード2段は印字されません。
枚数	数字4桁入力	1~9999	以外エラー

・ファンクション機能（発行機能のみ）

- P F 1 → 画面データの全発行
- P F 2 → カーソル行のみの行発行
- P F 5 → 行削除
- P F 7 → 行複写
- P F 1 0 → 終了
- P F 1 2 → 選択行のみ行発行（選択は行先頭の枠をクリック）

3. 札種初期値設定





札種の初期値設定は、下記の手順で行います。

- ① 札種項目をマウスでクリックして下さい。
- ② テーブル (F 8) をクリックして下さい。
- ③ テーブルが表示されましたら「初期値 青くなっている部分」に札種コードを入力して下さい。
札種コードは、四角で囲まれたコードになります。
- ④ 入力が終わりましたら、 ボタンを押して「閉じる」ボタンをクリックして下さい。
- ⑤ 入力画面の「閉じる (F 1 0)」をクリックして下さい。

「八木橋2014パワータグ」を再起動しますと入力した初期値で画面が表示されます。

4. 販売区分初期値設定




販売区分の初期値設定は、下記の手順で行います。

- ① 販売区分項目をマウスでクリックして下さい。
- ② テーブル (F 8) をクリックして下さい。
- ③ テーブルが表示されましたら「初期値 青くなっている部分」に販売区分コードを入力して下さい。販売区分コードは、四角で囲まれたコードになります。
- ④ 入力が終わりましたら、 ボタンを押して「閉じる」ボタンをクリックして下さい。
- ⑤ 入力画面の「閉じる (F 1 0)」をクリックして下さい。

「八木橋2014パワータグ」を再起動しますと入力した初期値で画面が表示されます。

5. 取引先コードの初期値設定

(図 1)




取引先コード初期値設定は、下記の手順で行います。

- ① 画面上部のメニューから「ツール」をクリックします。
- ② 表示されたメニューから「参照テーブル編集」をクリックします。(図 1 参照)
- ③ 一覧の「初期値」をクリックして、「OK」ボタンをクリックして下さい。(図 2 参照)
- ④ テーブルが表示されましたら「取引先コード 青くなっている部分」に入力コードを入力して下さい。取引先コードは6桁になります。
※それ以外の項目の変更は行なわないでください。
- ⑤ 入力が終わりましたら、 ボタンを押して「閉じる」ボタンをクリックして下さい。
- ⑥ 入力画面の「閉じる (F10)」をクリックして下さい。

「八木橋2014パワータグ」を再起動しますと入力した初期値で画面が表示されます。

6. 仕入区分初期値設定




仕入区分の初期値設定は、下記の手順で行います。

- ① 仕入区分項目をマウスでクリックして下さい。
- ② テーブル (F 8) をクリックして下さい。
- ③ テーブルが表示されましたら「初期値 青くなっている部分」に仕入区分コードを入力して下さい。仕入区分コードは、四角で囲まれたコードになります。
- ④ 入力が終わりましたら、 ボタンを押して「閉じる」ボタンをクリックして下さい。
- ⑤ 入力画面の「閉じる (F 1 0)」をクリックして下さい。

「八木橋2014パワータグ」を再起動しますと入力した初期値で画面が表示されます。

7. 税区分初期値設定



税区分の初期値設定は、下記の手順で行います。

- ①税区分項目をマウスでクリックして下さい。
- ②テーブル (F 8) をクリックして下さい。
- ③テーブルが表示されましたら「初期値 青くなっている部分」に税区分コードを入力して下さい。
税区分コードは、四角で囲まれたコードになります。
- ④入力が終わりましたら、 ボタンを押して「閉じる」ボタンをクリックして下さい。
- ⑤入力画面の「閉じる (F 1 0)」をクリックして下さい。

「八木橋2014パワータグ」を再起動しますと入力した初期値で画面が表示されます。

注) 仕様上税区分は外税 (+税) が初期値になります。指示がある時以外の変更しないでください。

8. コメント表示マスタメンテナンス



・機能：コメント表示マスタ追加を行います。

①何行目でも構いませんので、コメント表示項目をマウスクリックしてください。

②コメント表示項目にカーソルをあてていただきましたら、「テーブル」をクリックして下さい。



③追加

1. 空いておりますコードを探してください。

2. 追加したいコードが見つかりましたら、そのコードの値を直接、変更してください。

3. 追加が終わりましたら、「」（更新）ボタンをクリックしてください。

これで変更されます。

印字サンプル

バーコード2段



印字サンプル

バーコード無し



【ファンクションキー（ボタン）】

に割当てられている機能の詳細は、次のようになっています。

1.全発行(F1)


画面上のデータ入力項目にデータが反映されている状態で、F1 キーを選択しますと全発行を行います。

2.行発行(F2)

全発行中に、なにかしらのトラブル（用紙詰まり等）が発生した場合、発行札に欠落部分が発生することがあります。このような場合は、欠落部分のデータをマウスで選択して F2 キーを選択しますと、選択されたデータ部分のみの発行が可能です。

3.呼出し(F3)

既存の登録済データの呼出しを行います。データはキー項目に対応するデータのみ呼び出すことができます。（キー項目とは、鍵マークのついている項目のことを示します。）



キー項目へキー値を入力しましたら、呼出しファンクションを選択します（F3）



※ 登録されているデータ・キー値が分からない場合は、メニュー項目の「表示」→「登録データキー値一覧」で、現在登録されているキー値一覧から呼出すことも可能です。（詳しくは、『登録済みデータキー値一覧・ダイアログ』を参照してください。）

4.登録(F4)

画面上のデータ入力項目にデータが反映されている状態で、F4 キーを選択しますとデータの登録を行います。

5.行削除(F5)

データを削除したい行を選択して、F5 キーを選択しますと選択項目に対するデータの削除を行います。（削除したデータはリカバリーできませんので十分注意してから操作してください。）

6.全削除(F6)

F6 キーを選択することでデータをすべて削除します。（削除したデータはリカバリーできませんので十分注意してから操作してください。）


9.閉じる(F10)

実行画面を閉じます。

10.選択発行(F12)

選択行の発行を行いたい場合は、対象データを予め選択しておく必要があります。

データの選択は、**テーブルデータ行の左端**にある個所をチェック（マウス左及び右ボタンクリック）することで行えます。また、「Ctrl」+「Enter」でもカレント行の選択／非選択ができます。



The screenshot shows a table with 8 columns: サイズ°, サイズ°名, サイズ, ウェスト, ヒップ°, 身長, カラー名, and アイテムコード°. The first row is selected, indicated by a black triangle cursor and a circled checkbox in the left margin. The table contains four rows of data with identical values.

サイズ°	サイズ°名	サイズ	ウェスト	ヒップ°	身長	カラー名	アイテムコード°
*01	FREE	88	56	85	167	紺伊	0000
01	FREE	88	56	85	167	紺伊	0000
01	FREE	88	56	85	167	紺伊	0000
01	FREE	88	56	85	167	紺伊	0000

データ選択前



The screenshot shows the same table as above, but now three rows are highlighted in cyan. The checkboxes in the left margin for these three rows are circled, indicating they have been selected.

サイズ°	サイズ°名	サイズ	ウェスト	ヒップ°	身長	カラー名	アイテムコード°
*01	FREE	88	56	85	167	紺伊	0000
01	FREE	88	56	85	167	紺伊	0000
*01	FREE	88	56	85	167	紺伊	0000
*01	FREE	88	56	85	167	紺伊	0000

データ選択後

補足

項目コピー

OmniTag21 - 八木橋2014 (M96XX)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 発行(P) ツール(T) ヘルプ(H)

全発行(F1) 行発行(F2) 呼出し(F3) 登録(F4) キー参照(F11) 上書き(W)

行削除(F5) 全削除(F6) 行複写(F7) テーブル(F8) 閉じる(F10) 選択発行(F12)

八木橋値札発行2014 Ver2.00 移行期用

札種	販売区分	取引先コード	仕入区分	税区分	投入予定月	バー無	ロゴ無
標準1号	プロパー	900456	売上仕入	外税(+税)	201		

DEPT	クラス	サブクラス	取引条件コード	価格	コメント表示	取引先自由欄	枚数
1234	5678	00	5034	¥980,000	よりどり2枚	12345ABCDEアイウ	2
9988	7766	54	3210	¥12,345	特別お値打品	123456789012345	2

ENTER

OmniTag21 - 八木橋2014 (M96XX)

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 発行(P) ツール(T) ヘルプ(H)

全発行(F1) 行発行(F2) 呼出し(F3) 登録(F4) キー参照(F11) 上書き(W)

行削除(F5) 全削除(F6) 行複写(F7) テーブル(F8) 閉じる(F10) 選択発行(F12)

八木橋値札発行2014 Ver2.00 移行期用

札種	販売区分	取引先コード	仕入区分	税区分	投入予定月	バー無	ロゴ無
標準1号	プロパー	900456	売上仕入	外税(+税)	201		

DEPT	クラス	サブクラス	取引条件コード	価格	コメント表示	取引先自由欄	枚数
1234	5678	00	5034	¥980,000	よりどり2枚	12345ABCDEアイウ	2
9988	7766	54	3210	¥12,345	特別お値打品	123456789012345	2
9988	7766	54	3210	¥12,345		123456789012345	1

ENTER キーを押していただきますと空白の場合、コピーを行ないます。

条件は、空白の項目にいく直前の枚数項目にあたった行のコピーとなります。

※コメント表示はコピーされません。

例

OmniTag21 - 八木橋2014 (M96XX)

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 発行(P) ツール(T) ヘルプ(H)

全発行(F1) 行発行(F2) 呼出し(F3) 登録(F4) キー参照(F11) 上書き(W)

行削除(F5) 全削除(F6) 行複写(F7) テーブル(F8) 閉じる(F10) 選択発行(F12)

八木橋値札発行2014 Ver2.00 移行期用

札種	販売区分	取引先コード	仕入区分	税区分	投入予定月	バー無	ロゴ無
標準1号	プロバー	900456	売上仕入	外税(+税)	201		

DEPT	クラス	サブクラス	取引条件コード	価格	コメント表示	取引先自由欄	枚数
1234	5678	00	5034	¥980,000	よりどり2枚	12345ABCDEアイイ	2
9988	7766	54	3210	¥12,345	特別お値打品	123456789012345	2
9988	7766	54	3210	¥12,345		123456789012345	2
							2

マウスでDEPT項目に移動して、ENTER キー

一番上の行の枚数にカーソルがある時

OmniTag21 - 八木橋2014 (M96XX)

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 発行(P) ツール(T) ヘルプ(H)

全発行(F1) 行発行(F2) 呼出し(F3) 登録(F4) キー参照(F11) 上書き(W)

行削除(F5) 全削除(F6) 行複写(F7) テーブル(F8) 閉じる(F10) 選択発行(F12)

八木橋値札発行2014 Ver2.00 移行期用

札種	販売区分	取引先コード	仕入区分	税区分	投入予定月	バー無	ロゴ無
標準1号	プロバー	900456	売上仕入	外税(+税)	201		

DEPT	クラス	サブクラス	取引条件コード	価格	コメント表示	取引先自由欄	枚数
1234	5678	00	5034	¥980,000	よりどり2枚	12345ABCDEアイイ	2
9988	7766	54	3210	¥12,345	特別お値打品	123456789012345	2
9988	7766	54	3210	¥12,345		123456789012345	2
1234	5678	00	5034	¥980,000		12345ABCDEアイイ	2

1行目と同じ 内容がコピーされます。

その他仕様

1. 値札種類リスト

呼称	用紙名	縦サイズ	横サイズ	備考
標準1号	□□□JIS12	60mm	37mm	カット有り
標準2号	□□□JIS11	40mm	37mm	カット有り
標準3号	□□□DEP03	44mm	41mm	カット無し
標準5号	□□□DEP05	29mm	36mm	カット無し
標準6号	□□□JIS21	44mm	41mm	カット無し
標準7号	□□□JIS20	29mm	36mm	カット無し

□・・・スペース

2. Xi320 で下記シールの印字ずれが激しい場合

テーブル「プリンタ」初期値「2」 Xi320にしていいただければ、下記IDにて発行されます。

Xi320用サプライIDは以下になります。

注) サプライIDの追加が必要となります。

呼称	用紙名	縦サイズ	横サイズ	備考
標準3号 貼札	□DEP03-2	43mm	41mm	カット無し
標準6号 貼札	□□□DEP06	43mm	41mm	カット無し
標準7号 貼札	□□□DEP07	28mm	36mm	カット無し

ソフトウェアトラブル発生時のご連絡先

「操作方法がわからない」「トラブルが解消しない」など、本システムについてご不明な点がありましたら、下記の部署まで添付のFAX質問用紙にてお問い合わせください。

オカベマーキングシステム株式会社

技術部 システム課

TEL 03-5379-5323

FAX 03-5379-5179

受付時間：AM9:00～PM5:30

営業日：毎週月曜日～金曜日（年末年始祝日を除く）

