

PRODUCT
CATALOGUE





一般用及び強度を必要とする物に最適

Barote 503S

スタンダード機(Bano'k 303S後継機)



専用スペア 針 (B503S用)

品名/サイズ	セット入数
N-1 (一般用) 	3本
N-2 (靴用) 	3本

※画像はN-1です。

※ 材質:ステンレス


厚物製品の結束、札取付けに最適

Barote 503SL

長針機(Bano'k 303L後継機)



専用スペアー針 (B503SL用)

品名/サイズ	セット入数
N-L (長針用) 	3本

※ 材質:ステンレス

対応ピン (B503S/B503SL用)

品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	1連本数	カラー	頭部形状
SU-3mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	H
US-13mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	
US-15mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル/赤/青/黄/黒	
US-18mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	
US-25mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル/赤	
US-35mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル/赤/青/黒	
US-50mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル/赤	
US-65mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	
S-125mm	5,000 pcs	50,000 pcs	50 pcs	ナチュラル	
HP-25mm	5,000 pcs	50,000 pcs	50 pcs	ナチュラル	
HP-35mm	5,000 pcs	50,000 pcs	50 pcs	ナチュラル	

※ 3mmピンご使用時はSタイプに専用アダプターを装着願います。

※ SLタイプでのご使用のピンサイズ(品名)は、US-18mm以上の長いサイズのピンをお使いください。

※ 製品・梱包に関しては予告なしに改良・変更又は廃盤とすることがございますので予めご了承ください。

※ 材質:ナイロン(SU-3mmのみウレタン素材)


デリケートな繊維製品や傷つきやすい商品に最適

Barote 503X

細針機 (Bano'k 303X 後継機)



専用スプアー針 (B503X用)

品名/サイズ	セット入数
N-X (薄物用) 	3本

※ 材質: ステンレス


厚みのあるデリケートな製品に最適

Barote 503XL

細長針機 (Bano'k 303XL 後継機)



専用スプアー針 (B503XL用)

品名/サイズ	セット入数
N-XL (細長厚物用) 	3本

※ 材質: ステンレス

対応ピン (B503X/B503XL用)

品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	1連本数	カラー	頭部形状	
Barote 503X	UX-5mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	H
	UX-7mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル/赤	
	UX-11mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	
	UX-15mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル/赤/青/黒	H
	UX-T15mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	H
Barote 503XL	UX-20mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	H
	UX-25mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル/赤	
	UX-35mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	
	UX-50mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	
	UX-65mm	10,000 pcs	100,000 pcs	100 pcs	ナチュラル	

※ 材質: ナイロン

※ UX-5mm、UX-7mmピンご使用時は専用アダプターを装着ください。


※ XLタイプでのご使用のピンサイズ(品名)は、UX-20mm以上の長いサイズのピンをお使いください。

※ 製品・梱包に関しては予告なしに改良・変更又は廃盤とすることがございますので予めご了承ください。

LOX

	品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
	LOX No.3(8cm)	10,000 pcs	100,000 pcs	ナチュラル/黒
	LOX No.5(13cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル/黒
	LOX No.7(17cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル/黒
	LOX No.9(23cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル/黒/赤
形状図/素材				素材:ナイロン66

V LOX

	品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
	V-LOX No.3(8cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル
	V-LOX No.5(13cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル/赤/青/黒/グレー
	V-LOX No.7(17cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル
	V-LOX No.9(23cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル
形状図/素材				素材:ナイロン66


LLV LOX

	品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
	LLV-LOX 300(30cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル
	LLV-LOX 350(35cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	
形状図/素材				素材:ナイロン66

HOOK LOX

	品名/サイズ	入数(小袋)	入数(カートン)	カラー
	HL-130(13cm)	200 pcs	20,000 pcs	ナチュラル
	HL-230(23cm)	200 pcs	20,000 pcs	
形状図/素材				素材:ナイロン66


E-LOX

	品名 / サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
	E-LOX No.3(8cm)	10,000 pcs	100,000 pcs	ナチュラル
	E-LOX No.5(13cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	
	E-LOX No.9(23cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	
形状図 / 素材				素材:ポリプロピレン

C-LOX

	品名 / サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
	C-LOX No.3(8cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	黒/赤/青
	C-LOX No.5(13cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	白/黒/赤/青/黄/ 緑/グレー/ピンク/茶
形状図 / 素材				素材:ポリプロピレン

mini-LOX

	品名 / サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
	mini-LOX No.2(5cm)	10,000 pcs	100,000 pcs	ナチュラル
形状図 / 素材				素材:ポリプロピレン

チェーンLOX

	品名 / サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
	チェーンLOX No.12(12cm)	2,000 pcs	20,000 pcs	ホワイト/ブラック/レッド/ ナチュラル/ピンク/ ライトブルー/イエロー
	形状図 / 素材			




FasBano'k 101

専用スペア



品名/サイズ	セット入数
FN-25	3本



ファスループ



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
FL-8(8cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル
FL-13(13cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル

形状図/素材



素材:ナイロン

ファス糸ループ



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
ファス糸ループ13(13cm)	5,000 pcs	40,000 pcs	白/黒

形状図/素材




メカ部素材:ナイロン
糸部素材:ナイロン



FasBano'k-V


品名/サイズ	セット入数
FasBano'k-Vには専用スペア針はありません	

ファスループV



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
FLV-10(10cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	ナチュラル

形状図/素材




素材:ポリプロピレン

糸LOXシリーズ 形状比較

嵌合部



糸LOX No.12 グレー	糸LOX No.20 グレー	糸LOX No.12 赤	糸LOX No.20 赤	紙糸LOX No.12	紙糸LOX No.20	太糸LOX No.20 ベージュ	ミニ糸LOX No.6 黒	ミニ糸LOX No.12 黒	極太糸LOX No.24 綿	太糸LOX リリース No.14 黒	太糸LOX リリース No.20 黒	太糸LOX リリース組紐 No.20 青
----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------




糸LOX



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
糸LOX No.12(12cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	白/黒/ベージュ/グレー
糸LOX No.20(20cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	

形状図/素材



メカ部素材:ポリプロピレン/糸部素材:ポリエステル

糸LOX-R



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
糸LOX-R No.12(12cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	白/黒/ベージュ/グレー/ 赤/茶/紺/綿/麻/ ゴールド/シルバー
糸LOX-R No.20(20cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	

形状図/素材



メカ部素材:ポリプロピレン/糸部素材:ポリエステル
(糸LOX-R綿 糸部素材:オーガニックコットン/糸LOX-R麻 糸部素材:麻)

紙糸LOX



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
紙糸LOX No.12(12cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	
紙糸LOX No.20(20cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	

形状図/素材




メカ部素材:合成樹脂(マブカ)/糸部素材:紙糸(OJO+)

太糸LOX



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
太糸LOX No.20(20cm)	2,000 pcs	20,000 pcs	白/黒/グレー/ ベージュ/生成綿

形状図/素材



メカ部素材:ポリプロピレン/糸部素材:ナイロン
(太糸LOX生成綿 糸部素材:オーガニックコットン)

mini-ITOLOx



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
ミニ糸LOX No.6(6cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	黒/ライトグレー
ミニ糸LOX No.12(12cm)	5,000 pcs	50,000 pcs	

形状図 / 素材



メカ部素材: ポリプロピレン / 糸部素材: ポリエステル

GO KU 極太糸 FUTO-ITOLOx



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
極太糸LOX 綿 No.24(24cm)	1,000 pcs	10,000 pcs	

形状図 / 素材



メカ部素材: ポリプロピレン / 糸部素材: 綿

太糸 FUTO-ITOLOx Release



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
太糸LOXリリース No.14(14cm)	2,000 pcs	20,000 pcs	白/黒/ピンク
太糸LOXリリース No.20(20cm)	2,000 pcs	20,000 pcs	白/黒

形状図 / 素材



メカ部素材: ポリプロピレン / 糸部素材: ナイロン

太糸 FUTO-ITOLOx Release 〈組紐〉



品名/サイズ	入数(小箱)	入数(カートン)	カラー
太糸LOXリリース組紐 No.20(20cm)	2,000 pcs	20,000 pcs	黒/青/ピンク

形状図 / 素材



メカ部素材: ポリプロピレン / 糸部素材: ポリエステル

よくあるご質問

Q タグピンの対応バノックガンを教えてください。

A US PIN → B 503 S / B 503 SL
※長針機タイプ(SL機)では一部使用できないピンがございます。詳しくはB 503 SL 商品ページにてご確認ください。
UX PIN → B 503 X / B 503 XL
※細長針機タイプ(XL機)では一部使用できないピンがございます。詳しくはB 503 XL 商品ページにてご確認ください。

Q タグガンで短いタグピンを打ちたい。

A US-3mm(対応機種:B 503 S機)、UX-5mm(対応機種:B 503 X機)、UX-7mm(対応機種:B 503 X機)をご使用の際はタグガンに付属している専用アダプターの装着が必要です。

Q LOXの種類について。

A LOXシリーズは素材やカラー展開、ループの形状で様々なバリエーションがございます。
LOXはナイロン素材、E-LOXはポリプロピレン素材、S-LOXはポリプロピレン素材で尚且つカラー展開がございます。
又、V-LOX、LLV-LOX(共にナイロン素材)はループがV字型になっており、常にタグが表を向き裏返らずに安定します。

Q 糸LOXと糸LOX-Rの違い。

A 樹脂部(嵌合部)の形状が異なります。糸LOXは樹脂部(メス部)が四角型で両端からの差し込みが可能です。
糸LOX-Rはラグビーボール型で片側からの差込ですが従来の糸LOXよりもスマートな見栄えと充実したカラー展開の商品となります。



株式会社トスカバノック

<http://www.toska-banok.com>

お問い合わせ先

オカベマシニングシステム株式会社 ☎ 0120-033-539 FAX:03-5379-1084

【本社】 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10 ※携帯電話をご利用のかたは 03-5379-5501 へお電話ください。

札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡 拠点の詳細はこちら <https://www.okabe-ms.co.jp>