

ZQ300 モバイルラベル／レシートプリンタシリーズ

クラス最高のバッテリー容量、汎用性、耐久性を備え、 容易なリモート管理を手頃な価格で実現するモバイルプリンタ

小売業では、モバイル印刷機能がお客様へのサービスの質とスタッフの生産性に直接影響します。オンデマンドでレシートを出力できるため、スタッフは店内で場所を問わず決済処理することができます。そのため販売チャンスを逃すことなく、買い物客のカスタマーエクスペリエンスを向上させることができ、さらに収益性を高めることができます。また、その場でラベルが印刷できるため、スタッフは価格変更や値下げ作業、陳列棚のラベルの点検をより迅速かつ正確に行うことができます。作業時間の短縮により、買い物客により丁寧に対応することができ、誤ったラベル印刷で発生しがちな価格ミスも防止することができます。Zebra ZQ300 シリーズは標準的なレシート幅（58 mm および 80 mm 紙幅）に対応しているため、幅広い作業に対応することができます。この軽量小型プリンタは、片手でも簡単に操作できるように設計されており、軽量なため、長時間の作業でもモバイル印刷を快適に行うことができます。独自の特許取得済みバッテリーとバッテリー管理テクノロジーにより、フルシフトでの安定使用を可能とする最長のバッテリーサイクルタイムを実現します。また、ZQ300 シリーズは企業ユースに耐えられるようにクラス最高の高堅牢仕様になっています。最新の通信規格である 802.11a および Bluetooth 4.0 をサポートし、同クラス最高の高速印刷を実現しています。ZQ300 シリーズは Link-OS® 上で動作し、Zebra の強力な Print DNA のアプリケーション、ユーティリティ、開発者ツールスイートによってサポートされているため、優れた性能、簡素化されたリモート管理、そして容易な統合を実現することで卓越した印刷体験を提供します。ZQ300 シリーズは携帯性に優れ、手頃な価格で大きなビジネス価値を生み出すモバイルプリンタです。



汎用性を高めて付加価値を創出

1 台のプリンタでレシートとラベルに対応

これからは 1 台のプリンタで 2 種類の作業をこなすことができます。レジでレシート印刷に使用するプリンタで商品棚や値上げ／値下げ商品のラベルも印刷することができます。

あらゆるハンドヘルドに接続

ZQ300 シリーズは Bluetooth 対応の Zebra モバイルハンドヘルドコンピュータやタブレットはもちろん、Android、iOS、Windows CE、Windows モバイルデバイスといったあらゆるモバイルデバイスをサポートしています。WiFi 接続を用いることによって、卓上型プリンタでは困難であったクラウドやサーバから受信したデータのオンデマンド印刷が簡単に実現できるようになります。

屋内／屋外でも印刷可能

屋外に売り場がある場合でも安心して利用することができます。IP54 シーリングを備え、耐水性メディアをサポートしており、雨や雪の中でもくっきりとした活字とスキャンに支障のないバーコードの印刷が可能です。

グローバルなメディアサポート

国内および国外のさまざまな用紙をサポートしています。

優れた工業デザイン— 高堅牢でモダン

企業ユース向けに洗練されたハードとソフトウェアデザイン

ZQ300 シリーズはコンパクトなデザインでありながら、大容量のバッテリーを搭載しているため、充電なしで快適にフルシフトで使い続けることが可能です。スリムなボディは狭いスペースや通路でも利用でき、作業中も備品や壁に接触する心配もありません。また、モダンな外観を備え、デザイン性を重視する店頭にも最適です。防滴／防塵性能 (IP54)、1.5 m の耐落下性能や転がり等による耐衝撃性能*を満たすように設計されているため、Zebra 定評のある堅牢性も十分確保されています。これにより、落としたりぶつけたりしても、ほこりの多いバックルームでも、水しぶきのかかる場所でも、ZQ300 シリーズは問題なく動作します。

* 500 回の落下と落下後の転がりに耐えられるように設計

高速、簡単、高信頼性のワイヤレス接続

高速印刷をサポートする最新の無線インターフェイス

最新の Bluetooth 接続、Bluetooth 4.0 Classic および Bluetooth Low Energy により、卓越した高速印刷と電力効率を発揮します。ZQ300 シリーズは WLAN 802.11a および最新の Wi-Fi セキュリティプロトコルをサポートし、高速かつ安全にホストのモバイルデバイスおよび Wi-Fi ネットワークの両方に接続します。

信頼性の高い安定した接続

Zebra の特許取得済み Power Smart Print Technology™ は、プリンタ CPU 処理の負荷を軽減し、より優れたワイヤレス通信を実現します。これにより、さらに安定した信頼のおけるワイヤレス接続で最大限の生産性を可能にします。

タップトゥペア機能で簡単にペアリング

NFC タグを搭載した ZQ300 シリーズは、Zebra の NFC 対応モバイルデバイスでタップするだけでペアリングができます。手動や、バーコードを用いた方法より簡単で、さらに別の機器とのペアリングを防止することもできます。この機能により、サポートデスクの負担を軽減することができ、最小限のトレーニングで新入社員や派遣社員でも即時に業務を開始できます。

**ZQ300に
最適な用途**

小売

- ・レシート（モバイルPOS）・ギフトレジストリ
- ・価格シール（値下げ／値上げ）
- ・棚ラベル

製品スペックシート

ZQ300モバイルレシートプリンタシリーズ: 屋内用

バッテリー活用の最大化と管理コストの最小化

フルシフトでの使用、最高クラスのバッテリー管理能力、ユーザーでも交換可能な PowerPrecision+ バッテリー

モバイルプリンタの利用現場ではオンデマンド印刷を実現するため電源は常にONとなっています。このような現場をサポートするにはフルタイムシフトを通して安定した電源を供給できるバッテリーが不可欠です。ZQ300で採用されているPowerPrecision+ 2280mAh大容量バッテリーは独自のスリープモード、特許取得済みのSmart Print Technology™により電力消費を最小限に抑え、このクラスでは最長のサイクルタイムを実現しています。寿命間近のバッテリーなどの情報が把握できるようになるため、生産性に影響が出る前に該当のバッテリーを容易に排除することができます。ZQ300シリーズのバッテリーはワンタッチで着脱可能となっているため、バッテリー切れの際はバッテリーの交換のみで引き続き業務の継続ができます。

瞬時に起動できる省エネスリープモード

ZQ300 シリーズは一定時間操作しない状態が続くと自動的にスリープモードになり、印刷ジョブを受信すると自動で起動するため、節電のためにプリンタの電源を切る必要がありません。

Power Smart Print Technology™ による最大 30%のバッテリー消費電力の削減

特許取得済みのZebraのテクノロジーにより、最高品質の印刷を実現するために必要な電力量を計算し、バッテリー消費電力を削減します。他社のデバイスでは常に一定レベルの電力が供給されるのに対して、ZQ300シリーズの印刷スピードはモータートルク、バッテリー、印刷ヘッド温度から印刷濃度、バッテリー寿命、利用可能電圧など、多くの要素に基づいてリアルタイムに電力が調節されます。その結果、バッテリーサイクルあたりの消費電力が平均20~30%削減されます。

高い拡張性と柔軟性を備えた充電オプション

マルチスロット充電器はZebraプリンタと同じプラットフォームを有するモバイルプリンタにも対応しています。共通の充電器を利用することにより、充電スペースを最小化し、コスト削減にも貢献します。シングルスロット充電器はコンパクトで単体の機器を充電したいどのような現場にもフィットします。また、AC-USB 電源形式のアダプタによりさまざまな電源供給元から充電が可能です。

容易かつ包括的でコスト効率の高い、卓越した遠隔プリンタ管理

Bluetooth 接続 ZQ300 シリーズプリンタのリモート管理を容易にする、Zebra 独自の業界初のアプリケーション

Zebra独自のBluetoothリモート管理アプリケーションはBluetoothを介してAndroidデバイスに接続されているすべてのZQ300シリーズプリンタのリアルタイムの可視化とリモート管理を実現します。Androidモバイルデバイス上で動作するアプリケーションはZQ300シリーズに関する豊富な情報を収集し、ZebraのPrinter Profile Manager Enterpriseプリンタ管理ソフトウェアまたはSOTI MobiControlのいずれかのモバイルデバイス管理 (MDM) ソリューションに送信します。また、他のモバイルデバイスの遠隔管理に

使用する同様のツールにより、遠隔地の集中管理拠点からリアルタイムでモバイルプリンタのアップデート、監視、トラブルシューティングを簡単にこなします。Zebraのプリンタ管理機能を用いることによって、これまでの受け身のアプローチから能動的なアプローチへと運用を変え、プリンタの稼働時間、投資利益率 (ROI)、総所有コスト (TCO) を改善することができます。管理機能はセカンダリ Bluetooth 通信チャネルを利用しているため、印刷処理に干渉することなく、プリンタとモバイルデバイスの性能を最大化します。

Zebra Print DNA — プリンタを内部から変革

Zebra Print DNA は革新的なアプリケーション、ユーティリティ、開発者ツールの組み合わせによって、Link-OS プリンタに多大なビジネス的意義をもたらしています。これにより、優れたパフォーマンス、シンプルなりモート管理、そして容易な連携による卓越した印刷体験を提供します。

柔軟性の高い管理を実現するプリンタ管理サービスオプション

プリンタを手作業で管理している場合、コストを節約できる情報を逃している可能性があります。Zebraの強力な可視化サービスオプションでは、プリンタのダウンタイムを防止し、重要なビジネス資産のTCO (投資対効果) を最大化するために必要な情報を提供します。Zebraのクラウドベース/サブスクリプションベースのアセットレジビリティサービス (AVS) は、稼働状況に関する基礎情報を提供し、プリンタの正常稼働に不可欠な機能を日額かつ低価格で利用することができます。包括的なフル機能のオペレーショナルレジビリティサービス (OVS) はモバイルデバイス管理 (MDM) と連携して、Zebraプリンタを多角的に見える化するだけでなくサービスや修理ステータスもモニタリングすることができます。すべてのプリンタの現在のステータスと処理状況に関するさまざまな情報を確認できるだけでなく、フィルタリング機能を用いて特定のエリアやモデルの情報も得ることができます。

最高品質を誇る Zebra 純正サプライ品

低品質なサプライ品はプリントヘッドの短寿命化や業務効率の悪化につながる可能性があるため、Zebraは良品質なサプライ品を利用することをお勧めしています。Zebraはプリンタが最高のパフォーマンスを現場で引き出せるように、自社のサーマル印刷用サプライ品の厳格な設計、製造、および徹底した出荷前試験を行っています。業界トップクラスの品質、サービス、さらにサーマル印刷に関する専門技術を備えたZebra純正サプライ品をぜひご利用ください。

プリンタの可用性と生産性を最大限に高める Zebra OneCare™ サービス

Zebra OneCare サポートサービスは貴社の重要な業務をバックアップします。複数のサービスレベルから選択でき、貴社の大切な設備投資を保護しつつ、稼働時間およびパフォーマンスの最大化の達成を支援します。オペレータによる電話でのテクニカルサポート、総合保証、不測の損傷、指定の修理および納期をはじめとする、他社には真似できないメーカー直接のサポートを提供します。さらに、ビジネスニーズに合わせてサービスプランを指定することができます。デバイスのコミッションング、オンサイト修理、バッテリーリフレッシュ/交換サービス、特急発送などのオプションサービスも用意されています。

手頃な価格で大企業クラスの価値を実現するモバイルプリンタ、ZQ300 シリーズをご使用ください。

詳細は、www.zebra.com/zq300series を参照するか、www.zebra.com/contact のお問い合わせリストをご覧ください。



ZQ300 シリーズアクセサリ

電源および充電関連アクセサリから携帯および保護オプション、ケーブルなど豊富なアクセサリが用意されています。

電源および充電

充電器およびクレードル

マルチスロット



5 スロットドッキング充電器

同時に5台までのZQ300シリーズプリンタの充電が可能です。
アクセサリは電源と電源コードを同梱しています。
拠点地域に適したラインコードオプションの品番を選択してください。

地域: 米国、欧州、英国

3 スロットバッテリー充電器

同時に3台までPowerPrecision+ Li-Ion ZQ300シリーズプリンタ用バッテリーを充電可能です。
3スロットバッテリー充電器は電源およびラインコードを同梱しています。
拠点地域に適したラインコードオプションの品番を選択してください。

地域: 米国、欧州、英国

シングルスロット



1 スロットドッキング充電器

1台のZQ300シリーズプリンタを充電可能です。
アクセサリはUSBケーブルとAC-USBアダプタを同梱しています。
拠点地域に適したAC-USBアダプタの品番を選択してください。

地域: 米国、欧州、英国、オーストラリア、ブラジル、韓国

1 スロットバッテリー充電器

1台のPowerPrecision+ Li-Ion ZQ300シリーズプリンタ用バッテリーを充電可能です。(AC電源内蔵タイプ)
ラインコードを同梱しています。
拠点地域に適したラインコードの品番を選択してください。

地域: 米国、欧州、英国、韓国、ブラジル、オーストラリア

電源アダプタ



AC-USB アダプタ

ZQ300シリーズプリンタの充電にはこのAC-USBアダプタを使用してください。
拠点地域に適したプラグの品番を選択してください。

地域: 米国、英国、欧州、オーストラリア、ブラジル、韓国、インド

バッテリー



PowerPrecision+ 2280 mAh Li-Ion 充電式バッテリー

プリンタ用予備バッテリー
(出荷時にプリンタにバッテリー1個が同梱されます)
バッテリー容量: 2280 mAh

携帯および保護オプション

保護オプション



ソフトケース

簡単に着脱できるソフトケース、ショルダーストラップ付き

携帯オプション



ショルダーストラップ

快適で堅牢なショルダーストラップにより、ZQ300シリーズを肩にかけて携帯が可能です。



ベルトクリップ

交換用ベルトクリップ(出荷時にプリンタにベルトクリップ1個が同梱されます):5個入り

ケーブルおよびその他アクセサリ



予備 USB ケーブル

予備 USBタイプA～タイプCケーブル
AC-USBアダプタまたはシングルライターアダプタとともにプリンタの充電に使用可能です。
プリンタにはケーブル1本が付属しています。
(1本または5本の予備品付き)



プラテンローラー

交換用プラテンローラー





















メディアスペーサー

メディア幅調整スペーサー
(76.2 mm または50.8 mm 幅紙に対応)

製品スペックシート

ZQ300 モバイルレシートプリンタシリーズ: 屋内用

ZQ300 シリーズモバイルラベル/レシートプリンタ製品仕様

<p>物理的特性</p> <p>寸法 ZQ310 プリンタ: 130 mm (高さ) 93.5 mm (幅) 49.5 mm (奥行) ZQ320 プリンタ: 130 mm (高さ) 117.7 mm (幅) 49.5 mm (奥行)</p> <p>容量 ZQ310 プリンタ: 600 cc ZQ320 プリンタ: 757 cc</p> <p>バッテリー込み重量 ZQ310 プリンタ: 0.37 kg ZQ320 プリンタ: 0.43 kg</p>	<p>検証試験</p> <p>ZQ300 シリーズプリンタは業界をリードするシステムにてテストされ、相互運用性と最適な運用性が確認されています。Zebra の独立系ソフトウェアベンダー (ISV) パートナーはビジネス上の課題を解消するために業界トップクラスのソフトウェアソリューションを開発しています。Zebra はこれらの ISV 企業と連携を取りながら Zebra 製品の印刷およびその他の機能を統合したソリューションをお届けします。Zebra 認証プログラムは www.zebra.com/validation でご覧いただけます。</p>	<p>Print DNA ソフトウェアソリューション</p> <p>ZQ300 シリーズは、Zebra のパワフルな Print DNA のアプリケーション、ユーティリティ、開発者ツールスイートによってサポートされているため、プリンタのより優れた性能、簡素化されたリモート管理性、より容易な統合を実現します。</p>
<p>プリンタ仕様</p> <p>オペレーティングシステム  Link-OS®</p> <p>印刷方式 感熱</p> <p>解像度 203 dpi / 8 ドット mm</p> <p>メモリ 128 MB RAM 256 MB Flash (48 MB ユーザー利用可能)</p> <p>バッテリー Li-Ion 2280 mAh、7.2V、PowerPrecision+</p> <p>最大印字幅 ZQ310 プリンタ: 48 mm ZQ320 プリンタ: 72 mm</p> <p>最大印字速度 最大 毎秒 100 mm(4 ips)</p> <p>メディアセンサー ギャップ、黒マーク、用紙切れ、メディアドア開放</p>	<p>通信およびインターフェイス機能</p> <p>WLAN 802.11ac</p> <p>WLAN セキュリティ WEP、TKIP、AES 暗号化、WPA、WPA2、801.1X(WEP、WPA、または WPA2 付き) EAP-FAST、EAP-TTLS、EAP-TLS、PEAP、LEAP</p> <p>サポートしている WLAN 機能 802.11r、802.11d、802.11i、同時 WAN & BT 4.0、ペアワイズマスターキー (PMK) キャッシングを使用した高速ローミング、便宜的キーキャッシング (OKC)、または EAP 高速セッション再開、Ad Hoc モードサポート</p> <p>WLAN インターネットプロトコル UDP / TCP、DHCP / BootP、FTP / Mirror、HTTP、SMTP / POP3、Telnet、LPD、SNMP</p> <p>Bluetooth デュアルラジオ (802.11ac + BT BR / EDR LE4.0)</p> <p>USB 2.0 Client、Type-C™コネクタ</p> <p>NFC パッシブ NFC タグ</p> <p>サポートされるホスト OS Windows 互換性: (Zebra Windows プリンタドライバおよび / または Zebra Mobile SDK コントロールおよびその他のアプリケーション搭載の CE .NET、Pocket PC、Windows Mobile 2002 ~ 2003 SE、Windows XP、2000 および NT) Android 2.3、4.0、4.1、iOS 5、iOS 6、iOS 7、iOS 10</p>	<p>生産性ツール</p> <p> Enterprise Printing Solutions  Print Station</p> <p> Pairing Solutions  Virtual Devices</p> <p> PDF Direct  Zebra Designer</p>
<p>プログラミング言語 CPCL、ZPL ZPL プログラミング言語は他の ZPL 対応 Zebra プリンタ機種との互換性を持っています。</p> <p>カッター ティーパー</p> <p>印字方向 水平および垂直</p> <p>メディア特性</p> <p>メディア幅 ZQ310 プリンタ: 58 mm ± 0.75 mm 50.8 mm ± 0.75 mm をサポートするスペーサーあり ZQ320 プリンタ: 80 mm ± 0.75 mm 76 mm ± 0.75 mm をサポートするスペーサーあり</p> <p>最大ロール外径 40 mm</p> <p>メディアホルダー ドロップイン式固定メディア幅 (クラムシェル)</p> <p>メディア厚 0.06 mm ~ 0.16 mm</p> <p>メディアタイプ 感熱: 領収紙、ラベル、台紙なしのラベル</p> <p>最小レシート長さ 12.5 mm</p> <p>最大レシート長さ 行モードの場合は無制限</p> <p>ラベルカウンター 印刷距離計</p>	<p>ユーザーインターフェイス LED</p> <p>バーコードシンボル体系</p> <p>バーコード比 1.5 : 1、2 : 1、2.5 : 1、3 : 1、3.5 : 1</p> <p>リニアバーコード Codabar (NW-7)、Code 39、Code 93、Code 128、EAN-8、EAN-13、2 and 5 digit add-on、Interleaved 2-of-5、UCC / EAN 128、UPC-A、UPC-E、2 and 5 digit add-on</p> <p>2D バーコード 2D バーコード: Aztec Code、Data Matrix GS1 / DataBar™ (RSSファミリー)、MaxiCode、MicroPDF417 PDF417、QR コード、TLC 39</p>	<p>管理ツール</p> <p> Bluetooth Printer Management  PrinterSecure</p> <p> Print Profile Manager Enterprise  Printer Setup Utility</p>
<p>動作特性</p> <p>環境 動作温度: -15°C ~ +50°C 保管温度: -20°C ~ 60°C 充電温度: 0°C ~ 40°C 動作湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと) IP 定格: IP54 耐落下衝撃性能: 動作温度範囲下で 1.5 m の高さから落下後、 動作可能転倒: 1 m の高さからの 500 回の自由落下後、 動作可能振動: MIL STD 810</p>	<p>フォント / グラフィック</p> <p>CPCL / ZPL (スケーラブル) Latin 9、Arabic、Cyrillic、Hebrew、SourceCodePro、NotoMono (CJK)、Hans (CJK)、Thai (Angsana)</p> <p>CPCL (ビットマップ) 日本語: 16 x 16 MS Gothic 簡体字中国語: 24 x 24 Msung、16 x 16 SimSun 繁体字中国語: 24 x 24 Mklai、16 x 16 New Sans MT ベトナム語: 16 x 16 Utah</p>	<p>開発ツール</p> <p> Browser Print  Network Connect</p> <p> Cloud Connect  PrintConnect</p> <p> MultiPlatform SDK</p>
<p>機関承認</p> <p>FCC Part 15 および EN 55022 Class B 制限値、FCC、IC、欧州 Bluetooth 規格および 802.11a/b/g/n 準拠、TUV および IEC 60950 安全規格準拠、NOM、C-Tick、VCCI、S-Mark、PSE、CCC、MII Bluetooth SIG 登録および Wi-Fi 認証</p>	<p>ZPL 標準フォント: ビットマップフォント 25、 スムーススケーラブルフォント (CG Triumvirate™ Bold Condensed)、 スケーラブル SourceCodePro、 スケーラブル NotoMono (CJK)、 スケーラブル Hans (CJK) オプションのフォント: ビットマップスケーラブルフォントをダウンロード可能* Agfa Monotype Corporation の UFST® を含みます</p>	<p>可視化ツール</p> <p> MDM Connectors  Visibility Services</p> <p>Print DNA の機能はモデムによって異なることがあるため、サポート保守契約が必要となる場合があります。詳細については、www.zebra.com/printdna をご覧ください。</p>
	<p>プリンタ用サブライム</p> <p>業界トップクラスの品質、サービス、さらにサーマル印刷に関する専門技術を備え、一貫した最適なパフォーマンスをお約束する Zebra 純正サブライムをぜひご利用ください。</p>	<p>アクセサリ</p> <p>保護 ソフトケース</p> <p>携帯 ベルトクリップ (付属)、ショルダーストラップ</p> <p>ケーブル USB 充電または通信ケーブル、タイプ C ~ タイプ A</p> <p>充電器およびクレードル 大規模導入: 5 スロットドッキングクレードル、3 スロットバッテリー充電器 小規模導入: AC-USB アダプタ、1 スロットバッテリー充電器、1 スロットドッキングクレードル 車内充電: 2 USB ポート付きシガレットライターアダプタ (プリンタとモバイルコンピュータの充電用) 車両の 12-24V バッテリーへの直接接続によるプリンタとモバイルコンピュータ (TC51 / 56) の充電用車載アダプタ 車両の 12-24V バッテリーに直接接続できる車載用ホルダー (フロントガラス用、ダッシュボード用) 車載用ホルダー (フロントガラス用、ダッシュボード用)</p>
		<p>ボックスの内容</p> <p>プリンタ、バッテリー (Li-Ion 2280mAh)、ベルトクリップ、USB ケーブル (タイプ C ~ タイプ A)、クイックスタートガイド、登録カード、安全ガイド、規制ガイド</p>
		<p>推奨サービス</p> <p>Zebra OneCare™ Zebra OneCare™ サポートサービスは可用性と生産性を最大化します。 Zebra プリンタへの投資は、貴社のビジネスの成長を可能にします。また、貴社のダイナミックな事業環境に適した業務サポートが必要です。予算外の修理費を削減する一方で、予測可能なパフォーマンス、重要業務のサポート、そして業績の向上を可能にします。高品質な Zebra 直接のテクニカルサポートはもちろん、不測の損傷や指定の修理所有時間を含む包括修理サービスを是非ご利用ください。貴社の事業拡大に伴うビジネスニーズに合わせてサービスプランをご指定いただけるオプションのアドオンサービスもご用意しています。</p>
		<p>注: ご利用いただけるサービスは地域によって異なります。</p>



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社
 〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目 5 番 2 号内幸町平和ビル14F
 電話 03.4510.2450 FAX 03.3580.8301

Zebra Technologies, Zebra および Zebra ロゴは商標または Zebra Technologies Corporation の登録商標でありライセンス登録されています。その他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。© 2015 Zebra Technologies Corporation. All rights reserved.

お問い合わせ先

オカベマーケティングシステム株式会社

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-10

☎0120-033-539 FAX: 03-5379-1084

※携帯電話をご利用のかたは03-5379-5501へお電話ください。

拠点: 札幌・仙台・新潟・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

URL www.okabe-ms.co.jp